

Roberto POGGI

Le prime 500 “Segnalazioni faunistiche italiane” pubblicate sul *Bollettino della Società entomologica italiana*.

Riassunto - Viene fornito l'elenco completo delle prime 500 “Segnalazioni faunistiche italiane” pubblicate sul *Bollettino* nel periodo 1981-2010, corredato da tre indici (per autori, per regioni geografiche e per gruppi sistematici).

Abstract - *The first 500 “Segnalazioni faunistiche italiane” published in the Bollettino della Società entomologica italiana.*

The complete list of the first 500 Italian faunistic records published from 1981 to 2010 in the pages of the *Bollettino* is followed by three indexes: by authors, by geographical regions and by systematic subjects.

Key words: Faunistic records, Italy, Indexes.

Il 7 giugno 1980, nel corso dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, l'allora Presidente della Società Entomologica Italiana, Prof. Cesare Conci, comunicò l'imminente apertura sul *Bollettino* della nuova rubrica “Segnalazioni faunistiche italiane”, proposta dal Prof. Giovanni Salamanna, all'epoca Direttore delle Pubblicazioni, su suggerimento del Dr. Giulio Gardini, e che, sulla scia di quanto già in atto in altri periodici zoologici e botanici, veniva destinata ad ospitare brevi notizie di singoli reperti altrimenti destinati a rimanere inediti o dispersi.

L'iniziativa è stata coronata da un buon successo, se si considera che in trent'anni, dal 1981 al 2010, le segnalazioni pubblicate hanno raggiunto il numero di 500, anzi in realtà di 506, per la doppia errata numerazione di sei reperti. E' forse dunque giunto il momento di fornire un sintetico elenco di tutti i contributi, seguito da alcuni indici per permettere ai consultatori un veloce reperimento dei dati.

Nell'elenco generale si riportano: numero progressivo della segnalazione, nome della specie e del gruppo di appartenenza (rispettando la nomenclatura adottata al momento della stampa), regione geografica interessata, cognome e iniziale del nome dell'autore o

degli autori e citazione bibliografica composta dalla sigla BSEI (= *Bollettino della Società entomologica italiana*) seguita dal numero del volume, dall'anno (tra parentesi) e dal numero della pagina.

Nell'indice per autori si riportano: cognome e iniziale del nome dell'autore e i numeri delle segnalazioni da lui effettuate, indicandoli in tondo se si tratta di autore singolo o primo autore e in corsivo se si tratta di coautore.

Nell'indice per regioni si riportano: nome della regione e numeri delle segnalazioni che la riguardano.

Nell'indice per argomenti infine si riportano gli ordini in successione sistematica e, al loro interno, le famiglie in ordine alfabetico con i numeri delle relative segnalazioni. Per quanto riguarda l'individuazione delle famiglie, in considerazione dei notevoli cambiamenti avvenuti negli ultimi anni per alcune di esse nei loro limiti e nelle loro definizioni, si è seguita per semplicità la nomenclatura adottata nella ben diffusa *Checklist delle specie della fauna italiana* (1995).

ELENCO GENERALE

- 1 *Agonum quadripunctatum* De Geer (Coleoptera Carabidae): Piemonte. PESCAROLO R., BSEI 113 (1981): 50
- 2 *Atranus collaris* Men. (Coleoptera Carabidae): Sardegna. RIESE S., BSEI 113 (1981): 50
- 3 *Tachys lucasi* Duv. (Coleoptera Carabidae): Sardegna. RIESE S., BSEI 113 (1981): 50
- 4 *Nalassus convexus* (Küster) (Coleoptera Tenebrionidae): Liguria e Toscana. GARDINI G., BSEI 113 (1981): 50
- 5 *Meligethes humerosus* Reitter (Coleoptera Nitidulidae): Piemonte. AUDISIO P., BSEI 113 (1981): 51
- 6 *Thecla betulae* L. (Lepidoptera Lycaenidae): Liguria. CAMERON-CURRY P. & V., BSEI 113 (1981): 51
- 7 *Euchloe tagis* Hb. (Lepidoptera Pieridae): Piemonte. CAMERON-CURRY P. & V., BSEI 113 (1981): 51
- 8 *Papilio alexanor* Esper (Lepidoptera Papilionidae): Sicilia. HENRIKSEN H.J., BSEI 113 (1981): 51
- 9 *Hesperentomon condei* Nosek (Protura Protentomidae): Liguria e Friuli-Venezia Giulia. TORTI C., BSEI 113 (1981): 113
- 10 *Carterophonus cordicollis* Serville (Coleoptera Carabidae): Emilia-Romagna. BUGHETTI M., BSEI 113 (1981): 113
- 11 *Aphodius (s.str.) conjugatus* Panzer (Coleoptera Scarabaeidae): Emilia-Romagna e Marche. LUCCHINI A., BSEI 113 (1981): 113
- 12 *Aphodius (Melinopterus) reyi* Reitter (Coleoptera Scarabaeidae): Emilia-Romagna e Marche. LUCCHINI A., BSEI 113 (1981): 113
- 13 *Aphodius (Melinopterus) stolzi* Reitter (Coleoptera Scarabaeidae): Marche e Calabria. LUCCHINI A., BSEI 113 (1981): 114

- 14 *Psammодиус basalis* Mulsant & Rey (Coleoptera Scarabaeidae): Emilia-Romagna, Marche e Molise. LUCCHINI A., BSEI 113 (1981): 114
- 15 *Psammодиус nocturnus* Reitter (Coleoptera Scarabaeidae): Emilia-Romagna e Marche. LUCCHINI A., BSEI 113 (1981): 114
- 16 *Psammодиус rotundipennis* Reitter (Coleoptera Scarabaeidae): Sardegna. LUCCHINI A., BSEI 113 (1981): 114
- 17 *Coenonympha elbana* Staudinger (Lepidoptera Satyridae): Toscana. TERZANI F., BSEI 114 (1982): 117
- 18 *Endromis versicolora* Linnaeus (Lepidoptera Endromididae): Liguria. RAINERI V., BSEI 114 (1982): 117
- 19 *Arctia fasciata* Esper (Lepidoptera Arctiidae): Liguria. RAINERI V., BSEI 114 (1982): 117
- 20 *Ocnogyna parasita* Hübner (Lepidoptera Arctiidae): Liguria. RAINERI V., BSEI 114 (1982): 117
- 21 *Axia margarita* Hübner (Lepidoptera Axiidae): Liguria. RAINERI V., BSEI 114 (1982): 118
- 22 *Amara morio* ssp. *nivium* Tschit. (Coleoptera Carabidae): Valle d'Aosta, Lazio e Abruzzo. GUDENZI I., BSEI 114 (1982): 118
- 23 *Menophilus cylindricus* Herbst (Coleoptera Tenebrionidae): Sicilia. LEO P., BSEI 114 (1982): 118
- 24 *Pachychila frioli* Solier (Coleoptera Tenebrionidae): Lazio. LEO P., BSEI 114 (1982): 118
- 25 *Melanimon tibiale* Fabr. (Coleoptera Tenebrionidae): Basilicata. LEO P., BSEI 114 (1982): 118
- 26 *Aphodius (Orodalus) paracoenosus* Balth. (Coleoptera Scarabaeidae): Emilia-Romagna. LUCCHINI A., BSEI 114 (1982): 119
- 27 *Aphodius (Agrilinus) constans* Duftschm. (Coleoptera Scarabaeidae): Puglia. MIGNANI R., BSEI 114 (1982): 119
- 28 *Onthophagus semicornis* Panzer (Coleoptera Scarabaeidae): Emilia-Romagna e Puglia. MIGNANI R., BSEI 114 (1982): 119
- 29 *Ischyropsalis carli* Lessert (Opiliones Ischyropsalididae): Trentino-Alto Adige. CHEMINI C., BSEI 116 (1984): 56
- 30 *Dolichopoda* (s. str.) *ligustica* ssp. *ligustica* Baccetti & Capra, 1959 (Orthoptera Rhabdophoridae): Liguria. GIUSTO C., BSEI 116 (1984): 56
- 31 *Campalita algericum* (Géhin) (Coleoptera Carabidae): Toscana. BANDINELLI A., BSEI 116 (1984): 56
- 32 *Edaphus beszedesi* Reitter (Coleoptera Staphylinidae): Liguria. BERNABÒ E., BSEI 116 (1984): 56
- 33 *Stenostoma melitense* Cameron (Coleoptera Oedemeridae): Pantelleria e Arcip. Maltese: Malta e Gozo. BOLOGNA M.A., BSEI 116 (1984): 57
- 34 *Oedemera (Oedemerina) caudata* Seidlitz (Coleoptera Oedemeridae): Emilia-Romagna, Marche e Arcip. Maltese: Malta. BOLOGNA M.A., BSEI 116 (1984): 57
- 35 *Oedemera (Oedemerella) croceicollis* (Gyllenhal) (Coleoptera Oedemeridae): Lazio. BOLOGNA M.A., BSEI 116 (1984): 57
- 36 *Allophylax picipes* Olivier (Coleoptera Tenebrionidae): Lazio. LEO P., BSEI 116 (1984): 58
- 37 *Lyphia tetraphylla* Fairmaire (Coleoptera Tenebrionidae): Puglia. LEO P., BSEI 116 (1984): 58
- 38 *Catomus consentaneus* Küster (Coleoptera Tenebrionidae): Calabria. LEO P., BSEI 116 (1984): 58
- 39 *Chthonius (C.) lessiniensis* Schawaller (Pseudoscorpionida Chthoniidae): Veneto. GARDINI G., BSEI 117 (1985): 60
- 40 *Chthonius (E.) pieltaini* Beier (Pseudoscorpionida Chthoniidae): Veneto. GARDINI G., BSEI 117 (1985): 60
- 41 *Microbisium suecicum* Lohmander (Pseudoscorpionida Neobisiidae): Friuli-Venezia Giulia. GARDINI G., BSEI 117 (1985): 60
- 42 *Neoccitanobisium ligusticum* Callaini (Pseudoscorpionida Neobisiidae): Liguria e Francia. GARDINI G., BSEI 117 (1985): 60
- 43 *Balkanoronus baldensis* Gardini (Pseudoscorpionida Neobisiidae): Trentino-Alto Adige e Veneto. GARDINI G., BSEI 117 (1985): 61
- 44 *Calocheiridius* cf. *mavromoustakisi* Beier & Turk (Pseudoscorpionida Olpiidae): Liguria. GARDINI G., BSEI 117 (1985): 61
- 45 *Beierochelifer peloponnesiacus* (Beier) s.l. (Pseudoscorpionida Cheliferidae): Sardegna. GARDINI G., BSEI 117 (1985): 61
- 46 *Hydroporus nigellus* Mannerheim (Coleoptera Dytiscidae): Lombardia. SCHIZZEROTTO A., BSEI 117 (1985): 61
- 47 *Heterocerus fossor* Kiesw. (Coleoptera Heteroceridae): Lombardia, Toscana e Umbria. MASCAGNI A., BSEI 117 (1985): 62
- 48 *Heterocerus flexuosus* Steph. (Coleoptera Heteroceridae): Toscana, Puglia e Basilicata. MASCAGNI A., BSEI 117 (1985): 62
- 49 *Heterocerus aragonicus* Kiesw. (Coleoptera Heteroceridae): Liguria, Lazio, Campania e Calabria. MASCAGNI A., BSEI 117 (1985): 62
- 50 *Heterocerus holosericeus* Rosenh. (Coleoptera Heteroceridae): Marche, Abruzzo, Puglia e Basilicata. MASCAGNI A., BSEI 117 (1985): 63
- 51 *Heterocerus marmota* Kiesw. (Coleoptera Heteroceridae): Piemonte, Umbria e Basilicata. MASCAGNI A., BSEI 117 (1985): 63
- 52 *Teretrius (Neoteretrius) parasita* Marseul (Coleoptera Histeridae): Sardegna. LEO P. & MELONI C., BSEI 117 (1985): 64
- 53 *Hololepta plana* (Sulzer) (Coleoptera Histeridae): Emilia-Romagna. LEO P., FANCELLO L. & MELONI C., BSEI 117

- (1985): 64
- 54 *Dichillus (s.str.) minutus* (Solier) (Coleoptera Tenebrionidae): Basilicata [sub "Lucania"]. LEO P., BSEI 117 (1985): 64
- 55 *Calopteryx virgo padana* Conci f. *schmidti* Conci (Odonata Calopterygidae): Sardegna. FIMIANI P. & D'ANTONIO C., BSEI 117 (1985): 182
- 56 *Lestes virens vestalis* Rambur (Odonata Lestidae): Campania. D'ANTONIO C., BSEI 117 (1985): 182
- 57 *Lestes dryas* Kirby (Odonata Lestidae): Campania. D'ANTONIO C., BSEI 117 (1985): 182
- 58 *Aeschna mixta* Latreille (Odonata Aeschnidae): Campania. D'ANTONIO C., BSEI 117 (1985): 182
- 59 *Aeschna affinis* Van der Linden (Odonata Aeschnidae): Campania. D'ANTONIO C. & DE FILIPPO G., BSEI 117 (1985): 182
- 60 *Hemianax ephippiger* Burm. (Odonata Aeschnidae): Campania. FIMIANI P. & D'ANTONIO C., BSEI 117 (1985): 183
- 61 *Cordulegaster boltoni boltoni* Donovan (Odonata Cordulegastridae): Campania. FIMIANI P. & D'ANTONIO C., BSEI 117 (1985): 183
- 62 *Orthetrum coerulescens* Fabricius (Odonata Libellulidae): Campania. FIMIANI P. & D'ANTONIO C., BSEI 117 (1985): 183
- 63 *Sympetrum meridionale* Selys (Odonata Libellulidae): Campania. D'ANTONIO C., BSEI 117 (1985): 183
- 64 *Sympetrum depressiusculum* Selys (Odonata Libellulidae): Campania. D'ANTONIO C. & DE FILIPPO G., BSEI 117 (1985): 183
- 65 *Pheosia gnoma* Fabricius (Lepidoptera Notodontidae): Emilia-Romagna. RAVAGLIOLI L., BSEI 117 (1985): 183
- 66 *Syngrapha ain* Hochenwart (Lepidoptera Noctuidae): Emilia-Romagna. RAVAGLIOLI L., BSEI 117 (1985): 184
- 67 *Autographa aemula* Denis & Schiffermüller (Lepidoptera Noctuidae): Emilia-Romagna. RAVAGLIOLI L., BSEI 117 (1985): 184
- 68 *Panchrisia v-argenteum* Esper (Lepidoptera Noctuidae): Emilia-Romagna. RAVAGLIOLI L., BSEI 117 (1985): 184
- 69 *Schistostege decussata* Denis & Schiffermüller (Lepidoptera Geometridae): Emilia-Romagna. RAVAGLIOLI L., BSEI 117 (1985): 184
- 70 *Clossiana thore* Hb. (Lepidoptera Nymphalidae): Piemonte. FLAMIGNI C., BSEI 117 (1985): 184
- 71 *Amara fusca fusca* Dejean (Coleoptera Carabidae): Liguria. MELONI C., BSEI 118 (1986): 49
- 72 *Lebia fulvicollis thoracica* Hoppe (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C. & MELIS R., BSEI 118 (1986): 49
- 73 *Faronus lafertei* Aubé (Coleoptera Pselaphidae): Toscana. POGGI F., BSEI 118 (1986): 49
- 74 *Euplectus nanus* Reichenbach (Coleoptera Pselaphidae): Toscana ed Emilia-Romagna. POGGI F., BSEI 118 (1986): 49
- 75 *Trimium zoufali* Krauss (Coleoptera Pselaphidae): Emilia-Romagna. POGGI F., BSEI 118 (1986): 50
- 76 *Tychus aretinus* Doderò (Coleoptera Pselaphidae): Toscana. POGGI F., BSEI 118 (1986): 50
- 77 *Saprinus furvus* Erichson (Coleoptera Histeridae): Basilicata. PERAZZINI G., BSEI 118 (1986): 50
- 78 *Saprinus chalcites* (Illiger) (Coleoptera Histeridae): Basilicata. PERAZZINI G., BSEI 118 (1986): 50
- 79 *Saprinus calatravensis* Fuente (Coleoptera Histeridae): Basilicata. PERAZZINI G., BSEI 118 (1986): 51
- 80 *Chalcionellus (Izpaniolus) aemulus* Illiger (Coleoptera Histeridae): Marche. PERAZZINI G., BSEI 118 (1986): 51
- 81 *Hypocaccus crassipes* Erichson (Coleoptera Histeridae): Emilia-Romagna. PERAZZINI G., BSEI 118 (1986): 51
- 82 *Platylomalus complanatus* Panzer (Coleoptera Histeridae): Emilia-Romagna. PERAZZINI G., BSEI 118 (1986): 51
- 83 *Hister teter* Truqui (Coleoptera Histeridae): Basilicata. PERAZZINI G., BSEI 118 (1986): 51
- 84 *Hololepta plana* Sulzer (Coleoptera Histeridae): Emilia-Romagna. PERAZZINI G., BSEI 118 (1986): 51
- 85 *Hetaerius ferrugineus* Olivier (Coleoptera Histeridae): Emilia-Romagna. PERAZZINI G., BSEI 118 (1986): 52
- 86 *Ceruchus chrysomelinus* Hochenwarth (Coleoptera Lucanidae): Toscana. BARTOLOZZI L., BSEI 118 (1986): 52
- 87 *Aesalus scarabaeoides* (Panzer) (Coleoptera Lucanidae): Piemonte. BARTOLOZZI L., BSEI 118 (1986): 52
- 88 *Oxygastra curtisii* Dale (Odonata Corduliidae): Campania. D'ANTONIO C. & DE FILIPPO G., BSEI 118 (1986): 117
- 89 *Brachygluta pandellei* (Saulcy) (Coleoptera Pselaphidae): Liguria. POGGI F., BSEI 118 (1986): 117
- 90 *Tentyria laevigata* Steven (Coleoptera Tenebrionidae): Sicilia: Is. Egadi (Marettimo). CASTELLI V., BSEI 118 (1986): 117
- 91 *Pimelia grossa* Fabr. (Coleoptera Tenebrionidae): Sicilia: Is. Egadi (Marettimo). CASTELLI V., BSEI 118 (1986): 118
- 92 *Heterocerus holosericeus* Rosenh. (Coleoptera Heteroceridae): Toscana. MASCAGNI A., BSEI 118 (1986): 118
- 93 *Heterocerus crinitus* Kiesw. (Coleoptera Heteroceridae): Trentino-Alto Adige. MASCAGNI A., BSEI 118 (1986): 118
- 94 *Aegialia (Psammoporus) sabuleti* (Panzer) (Coleoptera Scarabaeidae): Valle d'Aosta. REY A., BSEI 118 (1986): 118
- 95 *Aphodius (Mecynodes) striatulus* Walth (Coleoptera Scarabaeidae): Liguria. REY A., BSEI 118 (1986): 118
- 96 *Aphodius (Plagiogonus) arenarius* (Olivier) (Coleoptera Scarabaeidae): Liguria. REY A., BSEI 118 (1986): 119
- 97 *Rhizotrogus cicatricosus* Mulsant (Coleoptera Scarabaeidae): Emilia-Romagna e Toscana. PERAZZINI G., BSEI 118 (1986): 119
- 98 *Haplidia etrusca* Kraatz (Coleoptera Scarabaeidae): Emilia-Romagna. PERAZZINI G., BSEI 118 (1986): 119

- 99 *Trypocopris pyrenaicus cyanicolor* Capra (Coleoptera Geotrupidae): Puglia. MIGNANI R., BSEI 118 (1986): 119
- 100 *Apion (Thymapion) minutissimum* Rosh. (Coleoptera Curculionidae): Liguria. GIUSTO C., BSEI 118 (1986): 120
- 101 *Apion (Mesotrichapion) punctirostre* Gyll. (Coleoptera Curculionidae): Piemonte. GIUSTO C., BSEI 118 (1986): 120
- 102 *Apion (Ceratapion) robusticorne* Desbr. (Coleoptera Curculionidae): Puglia. GIUSTO C., BSEI 118 (1986): 120
- 103 *Mesochelifer resslis* Mahner (Pseudoscorpionida Cheliferidae): Valle d'Aosta. GARDINI G., BSEI 119 (1987): 123
- 104 *Calopteryx virgo padana* Conci (Odonata Calopterygidae): Campania. D'ANTONIO C., BSEI 119 (1987): 123
- 105 *Calopteryx splendens caprai* Conci (Odonata Calopterygidae): Campania e Basilicata. D'ANTONIO C., BSEI 119 (1987): 123
- 106 *Enallagma cyathigerum* (Charp., 1840) (Odonata Coenagrionidae): Calabria. D'ANTONIO C., BSEI 119 (1987): 123
- 107 *Lestes virens vestalis* Rambur, 1842 (Odonata Lestidae): Lazio. D'ANTONIO C., BSEI 119 (1987): 124
- 108 *Cordulegaster boltoni boltoni* Donovan, 1807 (Odonata Cordulegasteridae): Molise. D'ANTONIO C., BSEI 119 (1987): 124
- 109 *Selysiothemis nigra* (Van der Linden) (Odonata Libellulidae): Lazio. D'ANTONIO C., BSEI 119 (1987): 124
- 110 *Pyrrosoma nymphula* (Sulzer) (Odonata Coenagrionidae): Campania. D'ANTONIO C. & DE FILIPPO G., BSEI 119 (1987): 124
- 111 *Gomphus vulgatissimus* (L.) (Odonata Gomphidae): Liguria. TERZANI F., BSEI 119 (1987): 125
- 112 *Corixa panzeri* Fieber (Heteroptera Corixidae): Toscana e Basilicata. RIZZOTTI VLACH M., BSEI 119 (1987): 125
- 113 *Parasigara favieri* Poisson (Heteroptera Corixidae): Sicilia. RIZZOTTI VLACH M., BSEI 119 (1987): 125
- 114 *Sigara hellensi* (Sahlberg) (Heteroptera Corixidae): Veneto. RIZZOTTI VLACH M., BSEI 119 (1987): 125
- 115 *Sigara fossarum* (Leach) (Heteroptera Corixidae): Veneto. RIZZOTTI VLACH M., BSEI 119 (1987): 126
- 116 *Systellonotus alpinus* Frey-Gessner (Heteroptera Miridae): Veneto. RIZZOTTI VLACH M., BSEI 119 (1987): 126
- 117 *Omphalonotus quadriguttatus* (Kirschbaum) (Heteroptera Miridae): Veneto. RIZZOTTI VLACH M., BSEI 119 (1987): 126
- 118 *Aradus somcheticus* Kiritschenko (Heteroptera Aradidae): Emilia-Romagna e Basilicata. RIZZOTTI VLACH M., BSEI 119 (1987): 126
- 119 *Sternodontus obtusus* Mulsant & Rey (Heteroptera Pentatomidae): Veneto, Marche e Umbria. RIZZOTTI VLACH M., BSEI 119 (1987): 126
- 120 *Legnotus fumigatus* Costa (Heteroptera Cydnidae): Veneto, Abruzzo e Puglia. RIZZOTTI VLACH M., BSEI 119 (1987): 127
- 121 *Nordmannia esculi* Hübner (Lepidoptera Lycaenidae): Piemonte. FORTE C., CAMERON-CURRY V. & LEIGHEB G., BSEI 119 (1987): 127
- 122 *Baudia bucciarellii* Monguzzi (Coleoptera Carabidae): Sardegna. FANCELLO L., BSEI 119 (1987): 127
- 123 *Europhilus thoreyi* Dejean (Coleoptera Carabidae): Sardegna. FANCELLO L., BSEI 119 (1987): 127
- 124 *Amara (Celia) ingenua* Duftschmid (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 119 (1987): 128
- 125 *Amara (Paracelia) simplex* Dejean (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 119 (1987): 128
- 126 *Oberea (s. str.) linearis* L. (Coleoptera Cerambycidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 119 (1987): 128
- 127 *Coenagrion scitulum* (Rambur, 1842) (Odonata Coenagrionidae): Campania. D'ANTONIO C., DE FILIPPO G. & FUSCO L., BSEI 121 (1989): 72
- 128 *Aeshna mixta* (Latreille, 1805) (Odonata Aeshnidae): Molise. D'ANTONIO C., BSEI 121 (1989): 72
- 129 *Aeshna affinis* (Van der Linden, 1820) (Odonata Aeshnidae): Calabria. D'ANTONIO C., BSEI 121 (1989): 72
- 130 *Cordulegaster bidentata* Selys, 1843 (Odonata Cordulegasteridae): Calabria. D'ANTONIO C., BSEI 121 (1989): 72
- 131 *Libellula fulva* Müller, 1764 (Odonata Libellulidae): Calabria. D'ANTONIO C., BSEI 121 (1989): 73
- 132 *Gomphus vulgatissimus* (L., 1758) (Odonata Gomphidae): Campania. UTZERI C., BSEI 121 (1989): 73
- 133 *Georyssus costatus* Lap. de Castelnau, 1810 (Coleoptera Georyssidae): Toscana. MASCAGNI A., BSEI 121 (1989): 74
- 134 *Heterocerus marmota* Kiesenwetter, 1851 (Coleoptera Heteroceridae): Marche. MASCAGNI A., BSEI 121 (1989): 74
- 135 *Meliceria sulciventris* (Guillebeau, 1888) (Coleoptera Pselaphidae): Basilicata. POGGI F., BSEI 121 (1989): 74
- 136 *Ptomaphagus subvillosus* (Goeze, 1777) (Coleoptera Catopidae): Piemonte. ZOIA S., BSEI 121 (1989): 74
- 137 *Ptomaphagus sericatus* ssp. *sericatus* (Chaudoir, 1845) (Coleoptera Catopidae): Liguria e Piemonte. ZOIA S., BSEI 121 (1989): 75
- 138 *Sciodrepoides watsoni* ssp. *watsoni* (Spence, 1815) (Coleoptera Catopidae): Basilicata, Calabria e Sicilia. ZOIA S., BSEI 121 (1989): 75
- 139 *Sciodrepoides alpestris* Jeannel, 1934 (Coleoptera Catopidae): Friuli-Venezia Giulia. ZOIA S., BSEI 121 (1989): 75
- 140 *Catops subfuscus* ssp. *subfuscus* Kellner, 1846 (Coleoptera Catopidae): Basilicata, Calabria e Sicilia. ZOIA S., BSEI 121 (1989): 76
- 141 *Anthicus proximus* De Marseul, 1879 (Coleoptera Anthicidae): Campania. PACE G., BSEI 121 (1989): 76
- 142 *Anthicus axillaris* Schmidt, 1842 (Coleoptera Anthicidae): Lombardia. PACE G., BSEI 121 (1989): 76

- 143 *Anthicus cribripennis* Desbrochers, 1875 (Coleoptera Anthicidae): Lazio. PACE G., BSEI 121 (1989): 76
- 144 *Anthicus quadrioculatus* La Ferté, 1848 (Coleoptera Anthicidae): Lombardia. PACE G., BSEI 121 (1989): 77
- 145 *Leptaleus rodriguiesi* (Latreille, 1802) (Coleoptera Anthicidae): Campania. PACE G., BSEI 121 (1989): 77
- 146 *Pseudotomoderus compressicollis* ssp. *compressicollis* (Motschulsky, 1839) (Coleoptera Anthicidae): Lombardia. PACE G., BSEI 121 (1989): 77
- 147 *Cortodera femorata* (Fabr., 1787) (Coleoptera Cerambycidae): Piemonte. CERUTTI F., BSEI 121 (1989): 77
- 148 *Aphodius (Nimbus) johnsoni* Baraud, 1976 (Coleoptera Aphodiidae): Lombardia. BALLERIO A., BSEI 121 (1989): 78
- 149 *Pachypasa otus* (Drury, 1773) (Lepidoptera Lasiocampidae): Calabria. MARINIELLO L., BSEI 121 (1989): 78
- 150 *Apatura ilia* Schiffermüller, 1775 (Lepidoptera Nymphalidae): Toscana. MASCAGNI A., BSEI 121 (1989): 78
- 151 *Hemianax ephippiger* (Burmeister, 1839) (Odonata Aeshnidae): Sardegna. LEO P., BSEI 121 (1990): 231
- 152 *Gryllotalpa quindecim* Baccetti & Capra, 1978 (Orthoptera Gryllotalpidae): Arcip. Maltese: Malta e Gozo. SCHEMBRI S., BSEI 121 (1990): 231
- 153 *Myrmeleon (Morter) inconspicuus* Rambur, 1842 (Planipennia Myrmeleonidae): Puglia. PANTALEONI R. A. & CURTO G. G., BSEI 121 (1990): 232
- 154 *Pachypasa otus* (Drury, 1773) (Lepidoptera Lasiocampidae): Toscana. MASCAGNI A. & CASINI P. M., BSEI 121 (1990): 232
- 155 *Cicindela silvicola* Latreille & Dejean, 1822 (Coleoptera Cicindelidae): Friuli-Venezia Giulia. COLOMBETTA G., BSEI 121 (1990): 232
- 156 *Gyrinus dejeani* Brullé, 1832 (Coleoptera Gyrinidae): Arcip. Maltese: Malta. SCHEMBRI S., BSEI 121 (1990): 233
- 157 *Cyclodinus debilis* (La Ferté, 1848) (Coleoptera Anthicidae): Arcip. Maltese: Filfla. SCHEMBRI S., BSEI 121 (1990): 233
- 158 *Malachius rufus* Olivier, 1790 (Coleoptera Malachiidae): Sardegna. LEO P. & MELONI C., BSEI 121 (1990): 233
- 159 *Cnemeplatia atropos* ssp. *atropos* Costa, 1847 (Coleoptera Tenebrionidae): Toscana. LEO P., BSEI 121 (1990): 233
- 160 *Cataphronetis crenata* (Germar, 1836) (Coleoptera Tenebrionidae): Toscana e Lazio. LEO P., BSEI 121 (1990): 234
- 161 *Pachypus candidae* (Petagna, 1786) (Coleoptera Pachypodidae [come Pachipodidae]): Toscana: Is. Elba. BALLERIO A. & TACCHETTI M., BSEI 121 (1990): 234
- 162 *Myrmosa longicollis* Tournier, 1889 (Hymenoptera Myrmosidae): Sardegna. LEO P., BSEI 121 (1990): 234
- 163 *Boyeria irene* (Fonscolombe, 1838) (Odonata Aeshnidae): Campania. D'ANTONIO C., BSEI 123 (1991): 67
- 164 *Sympetrum meridionale* (Selys, 1841) (Odonata Libellulidae): Marche. LANDI F., BSEI 123 (1991): 67
- 165 *Trithemis annulata* (Palisot de Beauvais, 1805) (Odonata Libellulidae): Toscana. TERZANI F., BSEI 123 (1991): 67
- 166 *Aphelocheirus aestivalis* (Fabricius, 1794) (Heteroptera Aphelocheiridae): Campania. D'ANTONIO C., BSEI 123 (1991): 68
- 167 *Mesapamea secalella* (Remm, 1983) (Lepidoptera Noctuidae): Lombardia. BORIANI M., BSEI 123 (1991): 68
- 168 *Notiophilus pusillus* Waterhouse, 1833 (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 123 (1991): 68
- 169 *Dyschirius macroderus* ssp. *protensus* Putzeys, 1867 (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 123 (1991): 68
- 170 *Apotomus rufithorax* Pecchioli, 1838 (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 123 (1991): 69
- 171 *Cymindis axillaris* (Fabricius, 1794) (ssp.?) (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 123 (1991): 69
- 172 *Canthyrus diophthalmus* (Reiche, 1855) (Coleoptera Dytiscidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 123 (1991): 69
- 173 *Bathysciola (Bathysciola) ruffoi* Tamanini, 1955 (Coleoptera Cholevidae): Basilicata e Calabria. ZOIA S., BSEI 123 (1991): 70
- 174 *Ptomaphagus (Ptomaphagus) divaricatus* Jeannel, 1934 (Coleoptera Cholevidae): Calabria. ZOIA S., BSEI 123 (1991): 70
- 175 *Catops grandicollis* Erichson, 1837 (Coleoptera Cholevidae): Marche e Basilicata. ZOIA S., BSEI 123 (1991): 70
- 176 *Cholevinus pallidus* ssp. *rufus* (Kraatz, 1870) (Coleoptera Cholevidae): Puglia. ZOIA S., BSEI 123 (1991): 70
- 177 *Hololepta plana* (Sulzer, 1776) (Coleoptera Histeridae): Friuli-Venezia Giulia. MELONI C., BSEI 123 (1991): 71
- 178 *Ochthebius (Ochthebius) mülleri* Ganglbauer, 1901 (Coleoptera Hydraenidae): Toscana. MASCAGNI A. & CALAMANDREI S., BSEI 123 (1991): 71
- 179 *Sphaeridium substriatum* Faldermann, 1838 (Coleoptera Hydrophilidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 123 (1991): 71
- 180 *Dryops anglicanus* Edwards, 1909 (Coleoptera Dryopidae): Trentino-Alto Adige. ROCCHI S. & MASCAGNI A., BSEI 123 (1991): 71
- 181 *Esolus parallelepipedus* (Ph. Müller, 1806) (Coleoptera Elminthidae): Toscana. MASCAGNI A., BSEI 123 (1991): 72
- 182 *Stenelmis canaliculata* (Gyllenhal, 1808) (Coleoptera Elminthidae): Liguria. MASCAGNI A., BSEI 123 (1991): 72
- 183 *Stenelmis consobrina* Dufour, 1835 (Coleoptera Elminthidae): Toscana. MASCAGNI A. & CALAMANDREI S., BSEI 123 (1991): 72
- 184 *Micilus murinus* Kiesenwetter, 1843 (Coleoptera Heteroceridae): Emilia-Romagna. MASCAGNI A., BSEI 123

- (1991): 73
- 185 *Limnichus incanus* Kiesenwetter, 1851 (Coleoptera Limnichidae): Marche. MASCAGNI A., BSEI 123 (1991): 73
- 186 *Cossyphus tauricus* Steven, 1829 (Coleoptera Tenebrionidae): Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata. LEO P., BSEI 123 (1991): 73
- 187 *Hypophloeus (Paraphloeus) pini* (Panzer, 1799) (Coleoptera Tenebrionidae): Sardegna. LEO P., BSEI 123 (1991): 73
- 188 *Iphthiminus italicus* ssp. *italicus* (Truqui, 1857) (Coleoptera Tenebrionidae): Lazio, Puglia, Basilicata e Sicilia. LEO P., BSEI 123 (1991): 74
- 189 *Brachyta interrogationis* (Linneo, 1758) (Coleoptera Cerambycidae): Veneto. ZONTA A., BSEI 123 (1991): 74
- 190 *Phoracantha semipunctata* (Fabricius, 1775) (Coleoptera Cerambycidae): Francia: Corsica. VITALI F., BSEI 123 (1991): 74
- 191 *Cassida (Oxylepis) deflexicollis* Boheman, 1862 (Coleoptera Chrysomelidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 123 (1991): 75
- 192 *Lixus (Hypolixus) augurius* Boheman, 1836 (Coleoptera Curculionidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 123 (1991): 75
- 193 *Aphodius (Neagolius) liguricus* J. Daniel, 1902 (Coleoptera Aphodiidae): Emilia-Romagna. ZIANI S., BSEI 123 (1991): 75
- 194 *Thorectes hoppei* (Hagenbach, 1825) (Coleoptera Geotrupidae): Veneto. ZIANI S., BSEI 123 (1991): 75
- 195 *Scolia bidens* (Linnaeus, 1767) (Hymenoptera Scoliidae): Veneto. BORSATO W., BSEI 123 (1991): 76
- 196 *Scolia sexmaculata* ssp. *biguttata* Fabricius, 1804 (Hymenoptera Scoliidae): Sardegna. BORSATO W., BSEI 123 (1991): 76
- 197 *Trielis quinquecincta* (Fabricius, 1793) (Hymenoptera Scoliidae): Veneto. BORSATO W., BSEI 123 (1991): 76
- 198 *Metcalfa pruinosa* (Say, 1830) [come *Metacalfa*] (Homoptera Flatidae): Liguria. BORGO E. & RAINERI V., BSEI 124 (1992): 75
- 199 *Euxoa birivia* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera Noctuidae): Emilia-Romagna. FLAMIGNI C. & BASTIA G., BSEI 124 (1992): 75
- 200 *Cychrus attenuatus* (F., 1792) (Coleoptera Carabidae): Toscana. BRAMANTI A., BSEI 124 (1992): 75
- 201 *Bembidion striatum* F., 1792 (Coleoptera Carabidae): Emilia-Romagna. MELONI C., BSEI 124 (1992): 76
- 202 *Orotrechus mullerianus* Schatzmayr, 1907 (Coleoptera Carabidae): Friuli-Venezia Giulia. COLLA A., BSEI 124 (1992): 76
- 203 *Syrdenus filiformis* (Dejean, 1828) (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 124 (1992): 76
- 204 *Europhilus thoreyi* Dejean, 1828 (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 124 (1992): 77
- 205 *Ophonus (Metophonus) puncticeps* Stephens, 1828 (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 124 (1992): 77
- 206 *Dichirotrichus (Pelauophilus) punicus* Bedel, 1899 (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 124 (1992): 77
- 207 *Baudia anomala* Perris, 1866 (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 124 (1992): 78
- 208 *Syntomus fuscomaculatus* (Motschulsky, 1866) (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 124 (1992): 78
- 209 *Riolus cupreus* (Ph. Müller, 1806) (Coleoptera Elminthidae): Toscana. MASCAGNI A., BSEI 124 (1992): 78
- 210 *Normandia nitens* (Ph. Müller, 1817) (Coleoptera Elminthidae): Toscana. MASCAGNI A., BSEI 124 (1992): 78
- 211 *Agrilus melonii* Curletti, 1986 (Coleoptera Buprestidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 124 (1992): 79
- 212 *Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763) (Coleoptera Cerambycidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 124 (1992): 79
- 213 *Musaria nigripes* (Voet, 1778) (Coleoptera Cerambycidae): Veneto. DANZI F., BSEI 124 (1992): 79
- 214 [come 216] *Phoracantha semipunctata* (F., 1775) (Coleoptera Cerambycidae): Toscana. BASTIANINI M., BSEI 124 (1992): 79
- 215 *Timarcha apuana* Daccordi & Ruffo, 1990 (Coleoptera Chrysomelidae): Toscana. BRAMANTI A., BSEI 124 (1992): 80
- 216 *Leptothorax carinthiacus* Bernard, 1957 (Hymenoptera Formicidae): Veneto. CARNIEL A., BSEI 124 (1992): 80
- 217 *Paraleptophlebia ruffoi* Biancheri, 1956 (Ephemeroptera Leptophlebiidae): Lombardia. SEGHETTI C., BSEI 125 (1993): 71
- 218 *Boyeria irene* (Fonscolombe, 1838) (Odonata Aeshnidae): Emilia-Romagna. TERZANI F., BSEI 125 (1993): 71
- 219 *Cordulia aenea* (Linneo, 1758) (Odonata Corduliidae): Emilia-Romagna. SALSI S., BSEI 125 (1993): 71
- 220 *Trithemis annulata* (P. De Beauvois, 1805) (Odonata Libellulidae): Toscana. SALSI S., BSEI 125 (1993): 71
- 221 *Prostemma aenicolle* Stein, 1857 (Heteroptera Nabidae): Basilicata. MELONI C., BSEI 125 (1993): 72
- 222 *Alloeorhynchus flavipes* (Fieber, 1836) (Heteroptera Nabidae): Basilicata. MELONI C., BSEI 125 (1993): 72
- 223 *Carabus auronitens kraussi* Lapouge, 1898 (Coleoptera Carabidae): Friuli-Venezia Giulia. COLOMBETTA G., BSEI 125 (1993): 72
- 224 *Acupalpus dubius* Schilsky, 1888 (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 125 (1993): 72
- 225 *Eucinetus hopffgarteni prospector* Vit, 1985 (Coleoptera Eucinetidae): Liguria. FRANCISCOLO M. E., BSEI 125 (1993): 73

- 226 *Dryops vienensis* (Heer, 1841) (Coleoptera Dryopidae): Liguria. MASCAGNI A., BSEI 125 (1993): 73
- 227 *Georissus costatus* Laporte, 1810 (Coleoptera Georissidae): Lombardia. MASCAGNI A., BSEI 125 (1993): 73
- 228 *Georissus caelatus* Erichson, 1847 (Coleoptera Georissidae): Friuli-Venezia Giulia. MASCAGNI A., BSEI 125 (1993): 73
- 229 *Georissus substriatus* Heer, 1841 (Coleoptera Georissidae): Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. MASCAGNI A., BSEI 125 (1993): 73
- 230 *Heterocerus marmota* Kiesenwetter, 1850 (Coleoptera Heteroceridae): Lombardia. MASCAGNI A., BSEI 125 (1993): 74
- 231 *Heterocerus hispidulus* Kiesenwetter, 1843 (Coleoptera Heteroceridae): Friuli-Venezia Giulia. MASCAGNI A., BSEI 125 (1993): 74
- 232 *Heterocerus pruinus* Kiesenwetter, 1851 (Coleoptera Heteroceridae): Veneto e Friuli-Venezia Giulia. MASCAGNI A., BSEI 125 (1993): 74
- 233 *Nosodendron fasciculare* Olivier, 1890 (Coleoptera Nosodendridae): Toscana. MASCAGNI A., BSEI 125 (1993): 74
- 234 *Pelochares versicolor* Walth, 1838 (Coleoptera Limnichidae): Piemonte, Emilia-Romagna e Abruzzo. MASCAGNI A., BSEI 125 (1993): 74
- 235 *Limnichus aurosericeus* J. Duval, 1857 (Coleoptera Limnichidae): Umbria. MASCAGNI A., BSEI 125 (1993): 75
- 236 *Limnichus pygmaeus* Sturm, 1807 (Coleoptera Limnichidae): Piemonte e Umbria. MASCAGNI A., BSEI 125 (1993): 75
- 237 *Limnichus incanus* Kiesenwetter, 1851 (Coleoptera Limnichidae): Liguria e Umbria. MASCAGNI A., BSEI 125 (1993): 75
- 238 *Aphodius conspurcatus* (Linnaeus, 1758) [come *conspurgatus*] (Coleoptera Aphodiidae): Marche e Sardegna. MELONI C., BSEI 125 (1993): 75
- 239 *Rhyssemus sulcatus* (Olivier, 1789) (Coleoptera Aphodiidae): Emilia-Romagna. BALLERIO A., BSEI 125 (1993): 76
- 240 *Sceliphron madraspatanum tubifex* (Latreille, 1809) (Hymenoptera Sphecidae): Sardegna. FANCELLO L., BSEI 125 (1993): 76
- 241 *Morphocarabus italicus* Dejean, 1826 (Coleoptera Carabidae): Liguria. LO PINTO G., BSEI 125 (1993): 76
- 242 *Erythromma vidulum* (Charpentier, 1840) [come Carpenter] (Odonata Coenagrionidae): Lazio. LABATE P. & D'ANTONIO C., BSEI 126 (1994): 75
- 243 *Aeshna affinis* (Vander Linden, 1820) (Odonata Aeshnidae): Calabria. D'ANTONIO C., BSEI 126 (1994): 75
- 244 *Anax parthenope* (Selys, 1839) (Odonata Aeshnidae): Calabria. D'ANTONIO C., BSEI 126 (1994): 75
- 245 *Onychogomphus uncatatus* (Charpentier, 1840) (Odonata Gomphidae): Calabria. D'ANTONIO C., BSEI 126 (1994): 75
- 246 *Thecagaster bidentata bidentata* (Selys, 1843) [come *bidentata*] (Odonata Cordulegastridae): Calabria. D'ANTONIO C., BSEI 126 (1994): 76
- 247 *Oxygastra curtisii* (Dale, 184.) [come *cutrisii*] (Odonata Corduliidae): Umbria. D'ANDREA M., BSEI 126 (1994): 76
- 248 *Aphelocheirus aestivalis* (Fabricius, 1794) (Heteroptera Aphelocheiridae): Lombardia e Abruzzo. SEGHETTI C., BSEI 126 (1994): 76
- 249 *Entomocoris ululans* (Rossi, 1790) (Heteroptera Reduviidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 126 (1994): 77
- 250 *Byrsinus albipennis* (Costa, 1852) (Heteroptera Cydnidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 126 (1994): 77
- 251 *Carterus cordatus* Dejean, 1825 [come Dejan] (Coleoptera Carabidae): Umbria. MELONI C., BSEI 126 (1994): 77
- 252 *Harpalus rubripes* Duftschmid, 1812 (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 126 (1994): 77
- 253 *Percus dejeani robustus* Straneo, 1941 (Coleoptera Carabidae): Emilia-Romagna. MELONI C., BSEI 126 (1994): 78
- 254 *Biphyllus frater* Aubé, 1850 (Coleoptera Biphyllidae): Liguria. BERNABÒ E., BSEI 126 (1994): 78
- 255 *Eucinetus meridionalis* (Laporte de Castelnau, 1836) (Coleoptera Eucinetidae): Piemonte. BERNABÒ E., BSEI 126 (1994): 78
- 256 *Anoplodera sexguttata* (Fabricius, 1775) (Coleoptera Cerambycidae): Liguria. BERNABÒ E., BSEI 126 (1994): 78
- 257 *Lepturobosca virens* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Cerambycidae): Friuli-Venezia Giulia. BERNABÒ E., BSEI 126 (1994): 78
- 258 *Cryphalus intermedius* Ferrari, 1867 (Coleoptera Scolytidae): Piemonte. BERNABÒ E., BSEI 126 (1994): 79
- 259 *Aesalus scarabaeoides scarabaeoides* (Panzer, 1794) (Coleoptera Lucanidae): Friuli-Venezia Giulia. BARTOLOZZI L., BSEI 126 (1994): 79
- 260 *Aphodius (Pseudacrossus) thermicola* Sturm, 1800 (Coleoptera Aphodiidae): Basilicata. BALLERIO A., BSEI 126 (1994): 79
- 261 *Acerentomon fageticola* Rusek, 1966 (Protura Acerentomidae): Veneto e Liguria. TORTI C., BSEI 127 (1995): 63
- 262 *Acerentomon gallicum* Ionescu, 1933 (Protura Acerentomidae): Liguria ed Emilia-Romagna. TORTI C., BSEI 127 (1995): 63
- 263 *Gomphus vulgatissimus* (Linneo, 1758) (Odonata Gomphidae): Basilicata. D'ANTONIO C., BSEI 127 (1995): 63

- 264 *Bembidion (Bembidionetolitzkya) complanatum* Heer, 1837 [come 1897] (Coleoptera Carabidae): Abruzzo. FREUDE H., BSEI 127 (1995): 64
- 265 *Bembidion (Pseudolimnaeum) doderoi* Ganglb., 1892 (Coleoptera Carabidae): Marche. FREUDE H., BSEI 127 (1995): 64
- 266 *Harpalus oblitus* Dej., 1829 (Coleoptera Carabidae): Calabria. FREUDE H., BSEI 127 (1995): 64
- 267 *Amara (Xanthamara) chlorotica* Fairmaire, 1867 (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 127 (1995): 64
- 268 *Ocydromus dahli* Dej. [come *Ocydroaus*] (Coleoptera Carabidae): Toscana. BRAMANTI A., BSEI 127 (1995): 65
- 269 *Hypophloeus fraxini* Kugel. (Coleoptera Tenebrionidae): Abruzzo. FREUDE H., BSEI 127 (1995): 65
- 270 *Otiorhynchus ligustici* L. (Coleoptera Curculionidae): Liguria e Toscana. BRAMANTI A., BSEI 127 (1995): 65
- 271 *Curculio (s. str.) elephas* (Gyllenhal, 1836) (Coleoptera Curculionidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 127 (1995): 65
- 272 *Aphodius (Agolius) abdominalis emilianus* Dellacasa, 1983 (Coleoptera Scarabaeidae): Liguria. ANFOSSI P., BSEI 127 (1995): 65
- 273 *Lamia textor* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Cerambycidae): Campania. PETRUZZIELLO L., BSEI 127 (1995): 66
- 274 *Monochamus galloprovincialis galloprovincialis* (Olivier, 1795) (Coleoptera Cerambycidae): Campania. PETRUZZIELLO L., BSEI 127 (1995): 66
- 275 *Pyrrhidium sanguineum* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Cerambycidae): Campania. PETRUZZIELLO L., BSEI 127 (1995): 66
- 276 *Saperda populnea* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Cerambycidae): Campania. PETRUZZIELLO L., BSEI 127 (1995): 66
- 277 *Chlorophorus pilosus glabromaculatus* (Goeze, 1777) (Coleoptera Cerambycidae): Marche. STROCCHI A., BSEI 127 (1995): 67
- 278 *Chlorophorus trifasciatus* (Fabricius, 1781) (Coleoptera Cerambycidae): Marche. STROCCHI A., BSEI 127 (1995): 67
- 279 *Hylotrupes bajulus* (Linneo) (Coleoptera Cerambycidae): Marche. STROCCHI A., BSEI 127 (1995): 67
- 280 *Pachytodes erraticus* (Dalman, 1817) [come 1617] (Coleoptera Cerambycidae): Marche. STROCCHI A., BSEI 127 (1995): 67
- 281 *Parmena unifasciata* (Rossi, 1790) (Coleoptera Cerambycidae): Marche. STROCCHI A., BSEI 127 (1995): 67
- 282 *Saperda scalaris* (Linneo, 1758) (Coleoptera Cerambycidae): Marche. STROCCHI A., BSEI 127 (1995): 68
- 283 *Alosterna tabacicolor* (DeGeer, 1777) (Coleoptera Cerambycidae): Liguria. VITALI F., BSEI 127 (1995): 68
- 284 *Callimellum angulatum* (Schrank, 1789) (Coleoptera Cerambycidae): Liguria. VITALI F., BSEI 127 (1995): 68
- 285 *Molorchus minor* (Fabricius, 1792) (Coleoptera Cerambycidae): Liguria. VITALI F., BSEI 127 (1995): 68
- 286 *Obrium brunneum* (Fabricius, 1792) (Coleoptera Cerambycidae): Liguria. VITALI F., BSEI 127 (1995): 68
- 287 *Ropalopus insubricus* (Germar, 1824) (Coleoptera Cerambycidae): Piemonte. VITALI F., BSEI 127 (1995): 69
- 288 *Dryops similis* Bollow, 1936 (Coleoptera Dryopidae): Veneto, Molise e Puglia. MASCAGNI A. & DI GIORGIO M., BSEI 127 (1995): 69
- 289 *Elmis aenea* (Ph. Müller, 1806) (Coleoptera Elmidae): Abruzzo. MASCAGNI A. & DI GIORGIO M., BSEI 127 (1995): 69
- 290 *Elmis maugetii* Latreille, 1798 (Coleoptera Elmidae): Umbria e Abruzzo. MASCAGNI A. & DI GIORGIO M., BSEI 127 (1995): 69
- 291 *Limnius volckmari* (Panzer, 1793) (Coleoptera Elmidae): Lazio e Abruzzo. MASCAGNI A. & DI GIORGIO M., BSEI 127 (1995): 70
- 292 *Elmis rietscheli* Steffan, 1958 (Coleoptera Elmidae): Veneto. MASCAGNI A. & TERZANI F., BSEI 127 (1995): 70
- 293 *Ancylopus melanocephalus* (Olivier, 1808) (Coleoptera Endomychidae): Campania e Sardegna. MELONI C. & SECHI D., BSEI 127 (1995): 70
- 294 *Actinotia radiosa* (Esper, 1804) (Lepidoptera Noctuidae): Calabria. DURANTE M. A. & PANZERA S., BSEI 127 (1995): 71
- 295 *Brythis encausta* (Hübner, 1827) (Lepidoptera Noctuidae): Puglia. DURANTE M. A. & PANZERA S., BSEI 127 (1995): 71
- 296 *Anopheles maculipennis* (Meigen, 1804) (Diptera Culicidae): Liguria. RAINERI V. & MIGNONE W., BSEI 127 (1995): 71
- 292 bis [come 292] *Fagocyba alnisuga* Arzone, 1976 (Homoptera Cicadellidae): Liguria. POGGI F., BSEI 128 (1996): 85
- 293 bis [come 293] *Ossiannilssonola callosa* (Then, 1886) (Homoptera Cicadellidae): Lombardia, Liguria e Emilia-Romagna. POGGI F., BSEI 128 (1996): 85
- 294 bis [come 294] *Edwardsiana alnicola* (Edwards, 1924) (Homoptera Cicadellidae): Trentino-Alto Adige. POGGI F., BSEI 128 (1996): 85
- 295 bis [come 295] *Edwardsiana crataegi* (Douglas, 1876) (Homoptera Cicadellidae): Liguria e Toscana. POGGI F., BSEI 128 (1996): 86
- 296 bis [come 296] *Edwardsiana helva* Arzone, 1975 (Homoptera Cicadellidae): Liguria. POGGI F., BSEI 128 (1996): 86

86

- 297 *Ribautiana crociata* (Ribaut, 1931) (Homoptera Cicadellidae): Piemonte, Lombardia e Liguria. POGGI F., BSEI 128 (1996): 86
- 298 *Arboridia erecta* (Ribaut, 1931) (Homoptera Cicadellidae): Toscana. POGGI F., BSEI 128 (1996): 86
- 299 *Frutoidia sanguinosa* (Rey, 1891) (Homoptera Cicadellidae): Liguria e Toscana. POGGI F., BSEI 128 (1996): 87
- 300 *Aphodius (Ammonoecius) brevis* Erichson, 1848 (Coleoptera Aphodiidae): Friuli-Venezia Giulia. MELLONI L., BSEI 128 (1996): 87
- 301 *Oxypleurus nodieri* (Mulsant, 1839) (Coleoptera Cerambycidae): Liguria. CERUTTI F., BSEI 128 (1996): 87
- 302 *Phytoecia vulneris* Aurivillius, 1923 (Coleoptera Cerambycidae): Piemonte. FABBRI R.A., BSEI 128 (1996): 88
- 303 *Hesperophanes sericeus* (Fabricius, 1787) (Coleoptera Cerambycidae): Campania. PETRUZZIELLO L., BSEI 128 (1996): 88
- 304 *Poecilium fasciatum* (Villers, 1789) (Coleoptera Cerambycidae): Campania. PETRUZZIELLO L., BSEI 128 (1996): 88
- 305 *Saperda scalaris* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Cerambycidae): Campania. PETRUZZIELLO L., BSEI 128 (1996): 89
- 306 *Obera linearis* (Linnaeus, 1761) (Coleoptera Cerambycidae): Campania. PETRUZZIELLO L., BSEI 128 (1996): 89
- 307 *Agapanthia villosoviridescens* (DeGeer, 1775) (Coleoptera Cerambycidae): Campania. PETRUZZIELLO L., BSEI 128 (1996): 89
- 308 *Rhagium bifasciatum* (Fabricius, 1775) (Coleoptera Cerambycidae): Valle d'Aosta. PEDRONI G., BSEI 128 (1996): 89
- 309 *Ampulex fasciata* Jurine, 1804 (Hymenoptera Sphecidae): Toscana. VITALI F., BSEI 128 (1996): 90
- 310 *Crossocerus podagricus* (Van der Linden, 1829) (Hymenoptera Sphecidae): Toscana. VITALI F., BSEI 128 (1996): 90
- 311 *Mimumesa dahlbomi* (Wesmael, 1852) (Hymenoptera Sphecidae): Liguria. VITALI F., BSEI 128 (1996): 90
- 312 *Spilomena beata* Blüthgen, 1953 (Hymenoptera Sphecidae): Liguria e Toscana. VITALI F., BSEI 128 (1996): 90
- 313 *Patapius spinosus* Rossi, 1790 (Heteroptera Leptopodidae): Veneto. TESCARI G., BSEI 129 (1997): 271
- 314 *Conosanus obsoletus* (Kirschbaum, 1858) (Homoptera Cicadellidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 129 (1997): 271
- 315 *Dyschiriodes (Dyschiriodes) laticola* (Chaudoir, 1850) (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 129 (1997): 271
- 316 *Aphodius (Melinopterus) punctatosulcatus* Sturm, 1805 (Coleoptera Scarabaeidae): Trentino-Alto Adige. BALLERIO A., BSEI 129 (1997): 272
- 317 *Onthophagus (Trichonthophagus) maki* (Illiger, 1803) (Coleoptera Scarabaeidae): Marche. MELLONI L., BSEI 129 (1997): 272
- 318 *Melasis buprestoides* (Linnaeus, 1761) (Coleoptera Eucnemidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 129 (1997): 272
- 319 *Capnodis tenebricosa* (Olivier, 1790) (Coleoptera Buprestidae): Lombardia. PICCOLINO D., BSEI 129 (1997): 273
- 320 *Cortodera humeralis* (Schaller, 1783) (Coleoptera Cerambycidae): Lombardia. PICCOLINO D., BSEI 129 (1997): 273
- 321 *Sitona (Charagmus) gressorius* (Fabricius, 1792) (Coleoptera Curculionidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 129 (1997): 273
- 322 *Sitona (Sitona) lepidus* (Gyllenhal, 1834) (Coleoptera Curculionidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 129 (1997): 274
- 323 *Stasioidis parvulus* (Fabricius, 1792) (Coleoptera Curculionidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 129 (1997): 274
- 324 *Somatochlora meridionalis* Nielsen, 1935 (Odonata Corduliidae): Lazio e Campania. UTZERI C., GIARDINI L., BALDI A. & CARCHINI G., BSEI 130 (1998): 77
- 325 *Paratachys micros* (Fischer, 1828) (Coleoptera Carabidae): Umbria, Abruzzo e Basilicata. MELONI C., BSEI 130 (1998): 78
- 326 *Aesalus scarabaeoides* (Panzer, 1794) (Coleoptera Lucanidae): Lazio. MALTZEFF P., BSEI 130 (1998): 78
- 327 *Helops coeruleus* (Linné, 1758) (Coleoptera Tenebrionidae): Sardegna. MOLINU A. & MOLINU A. V., BSEI 130 (1998): 79
- 328 *Pedostrangalia verticalis* (Germar, 1822) [come 1882] (Coleoptera Cerambycidae): Puglia. PETRUZZIELLO L., BSEI 130 (1998): 79
- 329 *Saperda populnea* (Linné, 1758) (Coleoptera Cerambycidae): Sardegna. MOLINU A., PANTALEONI R. & SECHI D., BSEI 130 (1998): 80
- 330 *Pachybrachys pradensis* Marseul, 1875 (Coleoptera Chrysomelidae): Liguria. ZOIA S., BSEI 130 (1998): 80
- 331 *Raphidia mediterranea* H. Aspöck, U. Aspöck & Rausch, 1977 (Neuroptera Raphidiidae): Puglia. GÜSTEN R., BSEI 130 (1998): 80
- 332 *Raphidia ligurica* Albarda, 1891 (Neuroptera Raphidiidae): Calabria. GÜSTEN R., BSEI 130 (1998): 81
- 333 *Tjederiraphidia santuzza* (H. Aspöck, U. Aspöck & Rausch, 1980) (Neuroptera Raphidiidae): Calabria. GÜSTEN R., BSEI 130 (1998): 81
- 334 *Aleuropteryx juniperi* Ohm, 1968 (Neuroptera Coniopterygidae): Calabria. GÜSTEN R., BSEI 130 (1998): 81
- 335 *Chrysopa walkeri* McLachlan, 1893 (Neuroptera Chrysopidae): Calabria. GÜSTEN R., BSEI 130 (1998): 82

- 336 *Aplocera lythoxylata* (Hübner, [1799]) (Lepidoptera Geometridae): Abruzzo. FLAMIGNI C., BSEI 130 (1998): 82
- 337 *Arctia villica* (Linné, 1758) (Lepidoptera Arctiidae): Sardegna. MOLINU A., BSEI 130 (1998): 83
- 338 *Simyra albovenosa* (Goeze, 1781) (Lepidoptera Noctuidae): Lombardia. FLAMIGNI C., BSEI 130 (1998): 83
- 339 *Melanthrips acetosellae* John, 1927 (Thysanoptera Aeolothripidae): Liguria. RAVAZZI G., BSEI 130 (1998): 183
- 340 *Ankothrips niezabitowskii* (Schille, 1910) (Thysanoptera Aeolothripidae): Piemonte e Marche. RAVAZZI G., BSEI 130 (1998): 183
- 341 *Ankothrips mavromoustakisi* Priesner, 1938 (Thysanoptera Aeolothripidae): Sicilia. RAVAZZI G., BSEI 130 (1998): 183
- 342 *Bolothrips cingulatus* (Karny, 1916) (Thysanoptera Phlaeothripidae): Liguria. RAVAZZI G., BSEI 130 (1998): 183
- 343 *Frankliniella iridis* (Watson, 1924) (Thysanoptera Thripidae): Piemonte e Lombardia. RAVAZZI G., BSEI 130 (1998): 184
- 344 *Baliothrips dispar* (Haliday, 1836) (Thysanoptera Thripidae): Lombardia e Veneto. RAVAZZI G., BSEI 130 (1998): 184
- 345 *Amphibolothrips knechteli* (Priesner, 1936) (Thysanoptera Urothripidae): Piemonte. RAVAZZI G., BSEI 130 (1998): 184
- 346 *Priesneriella mavromoustakisi* (Crawford, 1948) (Thysanoptera Phlaeothripidae): Sardegna. RAVAZZI G., BSEI 130 (1998): 184
- 347 *Goidanichiana joudheuillega* (Ragonot, 1875) (Lepidoptera Oecophoridae): Piemonte. BASSI G., BSEI 130 (1998): 185
- 348 *Batia unitella* (Hübner, 1796) (Lepidoptera Oecophoridae): Calabria. BASSI G., BSEI 130 (1998): 185
- 349 *Herrichia excelsella* Staudinger, 1871 (Lepidoptera Oecophoridae): Piemonte. BASSI G., BSEI 130 (1998): 185
- 350 *Pseudatemelia latipennella* (Jäckh, 1959) (Lepidoptera Coleophoridae): Piemonte. BASSI G., BSEI 130 (1998): 185
- 351 *Prochoreutis stellaris* (Zeller, 1847) (Lepidoptera Choreutidae): Piemonte. BASSI G., BSEI 130 (1998): 186
- 352 *Prochoreutis holotoxa* (Meyrick, 1903) (Lepidoptera Choreutidae): Piemonte. BASSI G., BSEI 130 (1998): 186
- 353 *Prochoreutis sehestediana* (Meyrick, 1903) (Lepidoptera Choreutidae): Piemonte. BASSI G., BSEI 130 (1998): 186
- 354 *Glyphipterix schoenicolella* Boyd, 1859 (Lepidoptera Glyphipterigidae): Piemonte. BASSI G., BSEI 130 (1998): 186
- 355 *Glyphipterix nicaella* Möscher, 1866 (Lepidoptera Glyphipterigidae): Piemonte. BASSI G., BSEI 130 (1998): 187
- 356 *Euchromius cambridgei* (Zeller, 1867) (Lepidoptera Crambidae): Toscana e Calabria. BASSI G., BSEI 130 (1998): 187
- 357 *Euchromius ramburiellus* (Duponchel, 1836) (Lepidoptera Crambidae): Veneto. BASSI G., BSEI 130 (1998): 187
- 358 *Euchromius superbellus* (Zeller, 1849) (Lepidoptera Crambidae): Calabria. BASSI G., BSEI 130 (1998): 187
- 359 *Chilo phragmitellus* (Hübner, [1805]) (Lepidoptera Crambidae): Piemonte, Emilia-Romagna e Umbria. BASSI G., BSEI 130 (1998): 188
- 360 *Agriphila colli* (Bleszynski, 1952) (Lepidoptera Crambidae): Abruzzo, Basilicata e Calabria. BASSI G., BSEI 130 (1998): 188
- 361 *Agriphila trabeatella* (Herrich-Schäffer, [1848]) (Lepidoptera Crambidae): Puglia e Calabria. BASSI G., BSEI 130 (1998): 188
- 362 *Catoptria languidella* (Zeller, 1863) (Lepidoptera Crambidae): Piemonte, Abruzzo e Molise. BASSI G., BSEI 130 (1998): 277
- 363 *Metacrambus carectellus* (Zeller, 1847) (Lepidoptera Crambidae): Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Molise. BASSI G., BSEI 130 (1998): 277
- 364 *Xanthocrampus caducellus* (Müller-Rutz, 1909) (Lepidoptera Crambidae): Piemonte. BASSI G., BSEI 130 (1998): 277
- 365 *Xanthocrampus saxonellus* (Zincken, 1821) (Lepidoptera Crambidae): Valle d'Aosta. BASSI G., BSEI 130 (1998): 278
- 366 *Chrysocrampus brutiellus* Bassi, 1985 (Lepidoptera Crambidae): Lazio. BASSI G., BSEI 130 (1998): 278
- 367 *Pediasia matricella* (Treitschke, 1832) (Lepidoptera Crambidae): Trentino-Alto Adige. BASSI G., BSEI 130 (1998): 278
- 368 *Microcephalothrips abdominalis* (D.L.Crawford, 1910) (Thysanoptera Thripidae): Veneto e Friuli-Venezia Giulia. STRAPAZZON A., BSEI 131 (1999): 259
- 369 *Derephysia sinuatocollis* Puton, 1879 (Heteroptera Tingidae): Veneto. TESCARI G., BSEI 131 (1999): 259
- 370 *Cychrus cylindricollis* (Pini, 1871) (Coleoptera Carabidae): Veneto. BODEI L., BSEI 131 (1999): 260
- 371 *Dyschiriodes (Eudyschirius) importunus* (Schaum, 1857) (Coleoptera Carabidae): Piemonte. ALLEGRO G., BSEI 131 (1999): 260
- 372 *Ocydromus (Testediolum) corsicus* (Csiki, 1928) (Coleoptera Carabidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 131 (1999): 260
- 373 *Tachyta nana* (Gyllenhal, 1810) (Coleoptera Carabidae): Friuli-Venezia Giulia. COLOMBETTA G., BSEI 131 (1999): 261

- 374 *Steropus (Steropus) aethiops* (Panzer, 1797) (Coleoptera Carabidae): Friuli-Venezia Giulia. ALLEGRO G., BSEI 131 (1999): 261
- 375 *Hydroporus sanfilippo* Ghidini, 1958 (Coleoptera Dytiscidae): Emilia-Romagna. TOLEDO M., BSEI 131 (1999): 262
- 376 *Hydroporus jurjurenensis* Régimbart, 1895 (Coleoptera Dytiscidae): Calabria. TOLEDO M., BSEI 131 (1999): 262
- 377 *Nebriporus elegans* (Panzer, 1794) (Coleoptera Dytiscidae): Emilia-Romagna. TOLEDO M., BSEI 131 (1999): 262
- 378 *Agabus sturmii* (Gyllenhal, 1808) (Coleoptera Dytiscidae): Emilia-Romagna. TOLEDO M., BSEI 131 (1999): 263
- 379 *Eretes sticticus* (Linneo, 1767) (Coleoptera Dytiscidae): Lombardia. TOLEDO M., BSEI 131 (1999): 263
- 380 *Graphoderus austriacus* (Sturm, 1834) (Coleoptera Dytiscidae): Emilia-Romagna. TOLEDO M., BSEI 131 (1999): 263
- 381 *Cryptophagus intermedius* Bruce, 1934 (Coleoptera Cryptophagidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 131 (1999): 263
- 382 *Cryptophagus fallax* Balfour-Browne, 1953 (Coleoptera Cryptophagidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 131 (1999): 264
- 383 *Anthocomus coccineus* (Schaller, 1783) (Coleoptera Melyridae): Sardegna. MELONI C., BSEI 131 (1999): 264
- 384 *Arhopalus syriacus* (Reitter, 1895) (Coleoptera Cerambycidae): Sardegna. COLONNA B., BSEI 131 (1999): 265
- 385 *Oxypleurus nodieri* (Mulsant, 1839) (Coleoptera Cerambycidae): Sardegna. COLONNA B., BSEI 131 (1999): 265
- 386 *Rosalia alpina* (Linné, 1758) (Coleoptera Cerambycidae): Toscana. FAVILLI L., MORELLINI M. & MANGANELLI G., BSEI 131 (1999): 265
- 387 *Pyrrhidium sanguineum* (Linné, 1758) (Coleoptera Cerambycidae): Sardegna. COLONNA B., BSEI 131 (1999): 266
- 388 *Chlorophorus trifasciatus* (Fabricius, 1781) (Coleoptera Cerambycidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 131 (1999): 266
- 389 *Phratora (Phratora) vitellinae* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Chrysomelidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 131 (1999): 266
- 390 *Dorytomus (Olamus) rufatus* (Bedel, 1888) (Coleoptera Curculionidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 131 (1999): 267
- 391 *Phymatopus hectus* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera Hepialidae): Piemonte. FLAMIGNI C., BSEI 131 (1999): 267
- 392 *Idaea emarginata* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera Geometridae): Piemonte. FLAMIGNI C., BSEI 131 (1999): 268
- 393 *Costaconvexa polygrammata* (Borkhausen, 1794) (Lepidoptera Geometridae): Liguria. FLAMIGNI C., BSEI 131 (1999): 268
- 393 bis [come 393] *Coenagrion mercuriale* spp. *castellanii* Roberts, 1948 (Odonata Coenagrionidae): Piemonte. GIANTI M., BSEI 133 (2001): 267
- 394 *Haplothrips arenarius* Priesner, 1920 (Thysanoptera Phlaeothripidae): Toscana. CONTI B., BSEI 133 (2001): 267
- 395 *Brachycerus plicatus* Gyllenhal, 1833 (Coleoptera Curculionidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 133 (2001): 267
- 396 *Brachycerus muricatus* (Fabricius, 1792) (Coleoptera Curculionidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 133 (2001): 268
- 397 *Larinus maurus* (Olivier, 1808) (Coleoptera Curculionidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 133 (2001): 268
- 398 *Aphodius (Calamosternus) hyxos* ssp. *algericus* Mariani & Pittino, 1983 (Coleoptera Aphodiidae): Puglia. BALLERIO A. & PETRUZZIELLO L., BSEI 133 (2001): 268
- 399 *Brindalus porcicollis* (Illiger, 1803) (Coleoptera Aphodiidae): Puglia. MELLONI L., BSEI 133 (2001): 269
- 400 *Limnius intermedius intermedius* Fairmaire, 1881 (Coleoptera Elmidae): Lombardia. CORNACCHIA P., BSEI 133 (2001): 269
- 401 *Esolus parallelepipedus* (Ph. Müller, 1806) (Coleoptera Elmidae): Lombardia. CORNACCHIA P., BSEI 133 (2001): 270
- 402 *Anidorus sanguinolentus* (Kiesenwetter, 1861) (Coleoptera Aderidae): Sardegna. POGGI R., BSEI 133 (2001): 270
- 403 *Pyrrhalta viburni* (Paykull, 1799) (Coleoptera Chrysomelidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 133 (2001): 270
- 404 *Anoplodera sexguttata* (Fabricius, 1775) (Coleoptera Cerambycidae): Toscana. PETRIOLI A., BSEI 133 (2001): 271
- 405 *Xylotrechus stebbingi* Gahan, 1906 (Coleoptera Cerambycidae): Marche. STROCCHI A., BSEI 133 (2001): 271
- 406 *Phytoecia vulneris vulneris* Aurivillius, 1923 (Coleoptera Cerambycidae): Veneto. ULIANA M., BSEI 133 (2001): 271
- 407 *Parmena subpubescens* Hellrigl, 1971 (Coleoptera Cerambycidae): Lazio. VITALI F., BSEI 133 (2001): 272
- 408 *Eupithecia carpophagata* Staudinger, 1871 (Lepidoptera Geometridae): Basilicata. FLAMIGNI C., BSEI 133 (2001): 272
- 409 *Parholaspulus alstoni* Evans, 1956 (Acarina Parholaspididae): Lombardia. PLUMARI M., BSEI 134 (2003): 273
- 410 *Aceoseius muricatus* (C. L. Koch, 1839) (Acarina Ascidae): Lombardia. PLUMARI M., BSEI 134 (2003): 273
- 411 *Zercon (Zerconella) leitnerae* Willmann, 1953 (Acarina Zerconidae): Friuli-Venezia Giulia. PLUMARI M., BSEI 134 (2003): 273
- 412 *Phaulodinychus hamuliferus* (Michael, 1894) [come *hamulifera*] (Acarina Phaulodinychidae): Lombardia. PLUMARI M., BSEI 134 (2003): 274

- 413 *Sejus togatus* C. L. Koch, 1836 (Acarina Sejidae): Lombardia e Piemonte. PLUMARI M., BSEI 134 (2003): 274
- 414 *Cybister vulneratus* Klug, 1834 (Coleoptera Dytiscidae): Sardegna. SPARACIO I., BSEI 135 (2003): 79
- 415 *Monochamus saltuarius* (Gebler, 1830) (Coleoptera Cerambycidae): Veneto. GOBBI M., BSEI 135 (2003): 79
- 416 *Acleris boscanoides* Razowski, 1959 (Lepidoptera Tortricidae): Calabria. PETTERSSON C.-Å., BSEI 135 (2003): 80
- 417 *Orectis massiliensis* (Millière, [1864]) (Lepidoptera Noctuidae): Abruzzo. FLAMIGNI C., BSEI 135 (2003): 117
- 418 *Pseudozarba bipartita* (Herrich-Schäffer, 1850) (Lepidoptera Noctuidae): Marche. FLAMIGNI C., BSEI 135 (2003): 117
- 419 *Cordulegaster bidentata* Sélys, 1843 (Odonata Cordulegastridae): Valle d'Aosta. TERZANI F., BSEI 135 (2003): 189
- 420 *Calopteryx haemorrhoidalis* (Van der Linden, 1825) (Odonata Calopterygidae): Valle d'Aosta. TERZANI F., BSEI 135 (2003): 189
- 421 *Elmis latreillei* (Bedel, 1878) (Coleoptera Elmidae): Valle d'Aosta. ROCCHI S., MASCAGNI A. & TERZANI F., BSEI 135 (2003): 190
- 422 *Elmis aenea* (Ph. Müller, 1806) (Coleoptera Elmidae): Umbria. ROCCHI S., MASCAGNI A. & TERZANI F., BSEI 135 (2003): 190
- 423 *Limnius perrisi perrisi* (Dufour, 1843) (Coleoptera Elmidae): Valle d'Aosta. ROCCHI S., MASCAGNI A. & TERZANI F., BSEI 135 (2003): 191
- 424 *Normandia nitens* (Ph. Müller, 1817) (Coleoptera Elmidae): Toscana. ROCCHI S., MASCAGNI A. & TERZANI F., BSEI 135 (2003): 191
- 425 *Riolus cupreus* (Ph. Müller, 1806) (Coleoptera Elmidae): Umbria. ROCCHI S., MASCAGNI A. & TERZANI F., BSEI 135 (2003): 191
- 426 *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Heteroptera Coreidae): Abruzzo. OLIVIERI N., BSEI 136 (2004): 75
- 427 *Metadromius myrmidon* (Fairmaire, 1859) (Coleoptera Carabidae): Sardegna, Is. S. Pietro e Is. S. Antioco. MELONI C., BSEI 136 (2004): 75
- 428 *Longitarsus exoletus rufulus* (Foudras, 1860) (Coleoptera Chrysomelidae): Sardegna. MELONI C., BSEI 136 (2004): 76
- 429 *Discoloxia blomeri* (Curtis, 1832) (Lepidoptera Geometridae): Friuli-Venezia Giulia. FABBRI A. & GIANTI M., BSEI 136 (2004): 76
- 430 *Cacyreus marshalli* Butler, 1898 (Lepidoptera Lycaenidae): Lombardia e Piemonte. SIESA M. & BONDESAN M., BSEI 136 (2004): 77
- 431 *Pharmacis claudiae* (Kristal & Hirneisen, 1994) (Lepidoptera Hepialidae): Piemonte. RAVIGLIONE M. C. & BOGGIO F., BSEI 136 (2004): 78
- 432 *Ephoron virgo* (Olivier, 1791) [come Oliver] (Ephemeroptera Polymitarcidae): Toscana. FAVILLI L., PIAZZINI S. & MANGANELLI G., BSEI 137 (2005): 61
- 433 *Boyeria irene* (Fonscolombe, 1838) (Odonata Aeshnidae): Toscana. PIAZZINI S., FAVILLI L. & MANGANELLI G., BSEI 137 (2005): 61
- 434 *Enoplium doderoi* Luigioni, 1926 (Coleoptera Cleridae): Sicilia. CAMINO F., BSEI 137 (2005): 62
- 435 *Scaptomyza (Parascaptomyza) adusta* (Loew, 1862) (Diptera Drosophilidae): Emilia-Romagna. NICOLI ALDINI R., BSEI 137 (2005): 62
- 436 *Penestoglossa dardoinella* (Millière, 1865) (Lepidoptera Psychidae): Lazio, Molise e Calabria. SCALERCIO S. & SCIARRETTA A., BSEI 137 (2005): 63
- 437 *Eumasia parietariella* (Heydenreich, 1851) (Lepidoptera Psychidae): Calabria. SCALERCIO S., BSEI 137 (2005): 64
- 438 *Archiearis notha* (Hübner, [1803]) (Lepidoptera Geometridae): Friuli-Venezia Giulia e Puglia. CICERALE T. & SCIARRETTA A., BSEI 137 (2005): 65
- 439 *Adialytus salicaphis* (Fitch, 1855) (Hymenoptera Braconidae): Campania. MANCINI D. & GARONNA A. P., BSEI 137 (2005): 66
- 440 *Ocydromus (Testediolum) jacqueti jacqueti* (Jeannel, 1940) (Coleoptera Carabidae): Piemonte e Trentino-Alto Adige. COLOMBETTA G., BSEI 137 (2005): 139
- 441 *Dysgonia torrida* (Guenée, 1852) (Lepidoptera Noctuidae): Veneto. TIMOSSO G., BSEI 137 (2005): 139
- 442 *Poecilochirus subterraneus* (Müller, 1860) (Acarina Parasitidae): Piemonte. NANNELLI R., SABBATINI PEVERIERI G. & DUTTO M., BSEI 138 (2006): 73
- 443 *Pardosa oreophila* Simon, 1937 (Araneae Lycosidae): Lombardia. GOBBI M., BSEI 138 (2006): 74
- 444 *Cychnus attenuatus latialis* Luigioni, 1922 (Coleoptera Carabidae): Calabria. SAPIA M. & ROTONDARO F., BSEI 138 (2006): 74
- 445 *Sciodrepoides watsoni watsoni* (Spence, 1815) (Coleoptera Cholevidae): Sardegna. GIACHINO P. M., CASALE A. & GRAFITTI G., BSEI 138 (2006): 75
- 446 *Phloeonomus minimus* (Erichson, 1839) (Coleoptera Staphylinidae): Veneto. DANZI F., BSEI 138 (2006): 75
- 447 *Onthophagus (Trichonthophagus) maki* (Illiger, 1803) [come *Trichonthophagus*] (Coleoptera Scarabaeidae): Emilia-Romagna. MELLONI L., BSEI 138 (2006): 76
- 448 *Arhopalus syriacus* (Reitter, 1895) (Coleoptera Cerambycidae): Lombardia e Marche. BISCACCIANTI A. B. &

- PAGLIALUNGA M., BSEI 138 (2006): 76
- 449 *Phoracantha recurva* Newman, 1840 (Coleoptera Cerambycidae): Sardegna. CILLO D., LEO P. & SECHI D., BSEI 138 (2006): 77
- 450 *Pieris ergane* (Geyer, [1828]) (Lepidoptera Pieridae): Toscana. FAVILLI L., PIAZZINI S. & MANGANELLI G., BSEI 138 (2006): 78
- 451 *Lycaena thersamon* (Esper, 1784) (Lepidoptera Lycaenidae): Toscana. FAVILLI L., PIAZZINI S. & MANGANELLI G., BSEI 138 (2006): 79
- 452 *Exallonyx longicornis* (Nees von Esenbeck, 1834) (Hymenoptera Proctotrupidae): Sardegna. PAGLIANO G., CASALE A. & GRAFITTI G., BSEI 138 (2006): 79
- 453 *Chelis simplonica* (Boisduval, 1840) (Lepidoptera Arctiidae): Piemonte. RAVIGLIONE M. C. & BOGGIO F., BSEI 139 (2007): 59
- 454 *Plegaderus (Plegaderus) otti* Marseul, 1856 (Coleoptera Histeridae): Toscana. VIENNA P., BSEI 139 (2007): 59
- 455 *Protentomon berlessei* Nosek, 1969 (Protura Protentomidae): Liguria. GALLI L. & TORTI C., BSEI 139 (2007): 60
- 456 *Plagionotus detritus* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera Cerambycidae): Veneto. FABBRI A. & GATTI E., BSEI 139 (2007): 60
- 457 *Grammoptera abdominalis* (Stephens, 1831) (Coleoptera Cerambycidae): Veneto. FABBRI A. & GATTI E., BSEI 139 (2007): 173
- 458 *Crassicheles holsaticus* (Willmann, 1937) (Acarina Eviphididae): Abruzzo. SABBATINI PEVERIERI G., GWIAZDOWICZ D. J. & SAMMARONE L., BSEI 139 (2007): 173
- 459 *Iphidosoma razumovae* Bregetova, 1977 (Acarina Eviphididae): Abruzzo. SABBATINI PEVERIERI G., GWIAZDOWICZ D. J. & SAMMARONE L., BSEI 139 (2007): 174
- 460 *Georissus (Neogeorissus) caelatus* Erichson, 1847 (Coleoptera Georissidae): Toscana. ROCCHI S. & MASCAGNI A., BSEI 139 (2007): 174
- 461 *Satyryus ferula* (Fabricius, 1763) (Lepidoptera Satyridae): Toscana. FAVILLI L., PIAZZINI S., FANTI F. & MANGANELLI G., BSEI 139 (2007): 175
- 462 *Melanargia arge* (Sulzer, 1776) (Lepidoptera Satyridae): Toscana. FAVILLI L., PIAZZINI S. & MANGANELLI G., BSEI 139 (2007): 176
- 463 *Diestota guadalupensis* Pace, 1987 (Coleoptera Staphylinidae): Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia, Sicilia e Sardegna. DE MARZO L. & ZANETTI A., BSEI 139 (2007): 177
- 464 *Dolichus halensis* (Schaller, 1783) (Coleoptera Carabidae): Calabria. MAZZEI A., SCALERCIO S. & SAPIA M., BSEI 139 (2007): 177
- 465 *Collemboothrips mediterraneus* Priesner, 1935 (Thysanoptera Thripidae): Basilicata. DE MARZO L. & RAVAZZI G., BSEI 139 (2007): 178
- 466 *Iridothrips mariae* Pelikan, 1961 (Thysanoptera Thripidae): Basilicata. DE MARZO L. & RAVAZZI G., BSEI 139 (2007): 178
- 467 *Bolothrips cingulatus* (Karny, 1916) (Thysanoptera Phlaeothripidae): Puglia. DE MARZO L. & RAVAZZI G., BSEI 139 (2007): 179
- 468 *Hindsiothrips navarrensis* Goldarazena & Mound, 1998 (Thysanoptera Phlaeothripidae): Puglia e Basilicata. DE MARZO L. & RAVAZZI G., BSEI 139 (2007): 179
- 469 *Hoplothrips semicaecus* (Uzel, 1895) (Thysanoptera Phlaeothripidae): Puglia. DE MARZO L. & RAVAZZI G., BSEI 139 (2007): 179
- 470 *Priesneriella clavicornis* (Knechtel, 1936) (Thysanoptera Phlaeothripidae): Basilicata. DE MARZO L. & RAVAZZI G., BSEI 139 (2007): 180
- 471 *Tylothrips osborni* (Hinds, 1902) (Thysanoptera Phlaeothripidae): Umbria e Puglia. DE MARZO L. & RAVAZZI G., BSEI 139 (2007): 180
- 472 *Amphibolothrips knechteli* (Priesner, 1936) (Thysanoptera Phlaeothripidae): Puglia. DE MARZO L. & RAVAZZI G., BSEI 140 (2008): 121
- 473 *Iolana iolas* (Ochsenheimer, 1816) (Lepidoptera Lycaenidae): Toscana. FAVILLI L., PIAZZINI S. & MANGANELLI G., BSEI 140 (2008): 121
- 474 *Euphydryas provincialis* (Boisduval, 1828) (Lepidoptera Nymphalidae): Toscana. TELLINI FLORENZANO G., FAVILLI L., PIAZZINI S. & MANGANELLI G., BSEI 140 (2008): 122
- 475 *Baryscapus pallidae* Graham, 1991 (Hymenoptera Eulophidae): Piemonte. BOSIO G. & PICCIAU L., BSEI 140 (2008): 123
- 476 *Ixodes ventalloi* Gil Collado, 1936 (Acari Ixodida Ixodidae): Piemonte. DUTTO M., BSEI 140 (2008): 189
- 477 *Melanargia russiae* (Esper, 1784) (Lepidoptera Satyridae): Toscana. SPADINI E., PIAZZINI S., FAVILLI L., MANGANELLI G. & TELLINI FLORENZANO G., BSEI 140 (2008): 189
- 478 *Saperda octopunctata* (Scopoli, 1772) (Coleoptera Cerambycidae): Lazio. FAGGI M. & NAPPINI S., BSEI 140 (2008): 190
- 479 *Isotomus barbarae* Sama, 1977 (Coleoptera Cerambycidae): Lazio. NAPPINI S. & FAGGI M., BSEI 140 (2008): 191
- 480 *Eosentomon noseki* Tuxen, 1982 (Protura Eosentomidae): Piemonte e Liguria. CAPURRO M., GALLI L. & TORTI C., BSEI 140 (2008): 191

- 481 *Proturentomon condei* Nosek, 1967 (Protura Protentomidae): Veneto. CAPURRO M., GALLI L. & TORTI C., BSEI 140 (2008): 191
- 482 *Mastigusa arietina* (Thorell, 1871) (Araneae Dictynidae): Piemonte. EVANGELISTA M. & TROTTA A., BSEI 141 (2009): 113
- 483 *Coenagrion scitulum* (Rambur, 1842) (Odonata Coenagrionidae): Piemonte. EVANGELISTA M., BSEI 141 (2009): 113
- 484 *Blatta lateralis* Walker, 1868 (Blattaria Blattidae): Sardegna. CILLO D., FOIS F., BAZZATO E. & PIRAS P., BSEI 141 (2009): 113
- 485 *Supella longipalpa* (Fabricius, 1798) (Blattaria Blattellidae): Sardegna. FOIS F., PIRAS P., CILLO D. & BAZZATO E., BSEI 141 (2009): 114
- 486 *Uvarovitettix depressus* (Brisout, 1848) (Orthoptera Tetrigidae): Sardegna. BARDIANI M., BSEI 141 (2009): 115
- 487 *Lethocerus (Lethocerus) patruelis* (Stål, 1854) (Heteroptera Belostomatidae): Puglia. OLIVIERI N., BSEI 141 (2009): 116
- 488 *Carabus (Archicarabus) monticola* Dejean, 1826 (Coleoptera Carabidae): Liguria. LO PINTO G. & MELI M., BSEI 141 (2009): 116
- 489 *Lucanus (Lucanus) tetraodon* Thunberg, 1806 (Coleoptera Lucanidae): Sicilia. CAMINO F., BSEI 141 (2009): 116
- 490 *Lycaena dispar* (Haworth, 1803) (Lepidoptera Lycaenidae): Toscana. PIAZZINI S., FAVILLI L. & MANGANELLI G., BSEI 141 (2009): 117
- 491 *Sceliphron curvatum* (Smith, 1870) (Hymenoptera Sphecidae): Sardegna. CILLO D., FOIS F., BAZZATO E. & PIRAS P., BSEI 141 (2009): 118
- 492 *Tapinopa longidens* (Wider, 1934) (Araneae Linyphiidae): Campania. BALDANZA F., BSEI 142 (2010): 39
- 493 *Sympetrum pedemontanum* (Allioni, 1776) (Odonata Libellulidae): Liguria. EVANGELISTA M., BSEI 142 (2010): 39
- 494 *Chalcolestes viridis* (Van der Linden, 1825) (Odonata Lestidae): Valle d'Aosta. EVANGELISTA M. & SEGLIE D., BSEI 142 (2010): 39
- 495 *Buprestis rustica* Linné, 1758 (Coleoptera Buprestidae): Emilia-Romagna e Calabria. MELLONI L., BSEI 142 (2010): 40
- 496 *Temnostoma bombylans* (Fabricius, 1805) (Diptera Syrphidae): Friuli-Venezia Giulia. GREGO B. & COLLA A., BSEI 142 (2010): 40
- 497 *Eyprepocnemis plorans plorans* (Charpentier, 1825) (Orthoptera Acrididae): Toscana: Is. Elba, Lazio e Campania. IORIO C., BSEI 142 (2010): 85
- 498 *Carabus (Eurycarabus) famini famini* Dejean, 1826 (Coleoptera Carabidae): Sicilia. TORRISI R., BSEI 142 (2010): 85
- 499 *Pactolinus major* (Linnaeus, 1767) (Coleoptera Histeridae): Lazio: Is. Ponza. FATTORINI S., BSEI 142 (2010): 85
- 500 *Dendarus lugens* (Mulsant & Rey, 1854) (Coleoptera Tenebrionidae): Lazio: Is. Ponza. FATTORINI S., BSEI 142 (2010): 86

INDICE PER AUTORI

Allegro G.	371, 374	Borgo E.	198
Anfossi P.	272	Boriani M.	167
Audisio P.	5	Borsato W.	195, 196, 197
Baldanza F.	492	Bosio G.	475
Baldi A.	324	Bramanti A.	200, 215, 268, 270
Ballerio A.	148, 161, 239, 260, 316, 398	Bughetti M.	10
Bandinelli A.	31	Calamandrei S.	178, 183
Bardiani M.	486	Cameron-Curry P.	6, 7
Bartolozzi L.	86, 87, 259	Cameron-Curry V.	6, 7, 121
Bassi G.	347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367	Camino F.	434, 489
Bastia G.	199	Capurro M.	480, 481
Bastianini M.	214	Carchini G.	324
Bazzato E.	484, 485, 491	Carniel A.	216
Bernabò E.	32, 254, 255, 256, 257, 258	Casale A.	445, 452
Biscaccianti A. B.	448	Casini P. M.	154
Bodei L.	370	Castelli V.	90, 91
Boggio F.	431, 453	Cerutti F.	147, 301
Bologna M. A.	33, 34, 35	Chemini C.	29
Bondesan M.	430	Cicerale T.	438
		Cillo D.	449, 484, 485, 491
		Colla A.	202, 496
		Colombetta G.	155, 223, 373, 440

Colonna B.	384, 385, 387	Manganelli G.	386, 432, 433, 450, 451, 461, 462, 473, 474, 477, 490
Conti B.	394	Mariniello L.	149
Cornacchia P.	400, 401	Mascagni A.	47, 48, 49, 50, 51, 92, 93, 133, 134, 150, 154, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 209, 210, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 288, 289, 290, 291, 292, 421, 422, 423, 424, 425, 460
Curto G. G.	153	Mazzei A.	464
D'Andrea M.	247	Meli M.	488
D'Antonio C.	55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 88, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 127, 128, 129, 130, 131, 163, 166, 242, 243, 244, 245, 246, 263	Melis R.	72
Danzi F.	213, 446	Melloni L.	300, 317, 399, 447, 495
De Filippo G.	59, 64, 88, 110, 127	Meloni C.	52, 53, 71, 72, 124, 125, 126, 158, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 179, 191, 192, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 221, 222, 224, 238, 249, 250, 251, 252, 253, 267, 271, 293, 314, 315, 318, 321, 322, 323, 325, 372, 381, 382, 383, 388, 389, 390, 395, 396, 397, 403, 427, 428
De Marzo L.	463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472	Mignani R.	27, 28, 99
Di Giorgio M.	288, 289, 290, 291	Mignone W.	296
Durante M. A.	294, 295	Molinu A.	327, 329, 337
Dutto M.	442, 476	Molinu A. V.	327
Evangelista M.	482, 483, 493, 494	Morellini M. G.	386
Fabbri A.	429, 456, 457	Nannelli R.	442
Fabbri R. A.	302	Nappini S.	478, 479
Faggi M.	478, 479	Nicoli Aldini R.	435
Fancello L.	22, 53, 123, 240	Olivieri N.	426, 487
Fanti F.	461	Pace G.	141, 142, 143, 144, 145, 146
Fattorini S.	499, 500	Paglalunga M.	448
Favilli L.	386, 432, 433, 450, 451, 461, 462, 473, 474, 477, 490	Pagliano G.	452
Fimiani P.	55, 60, 61, 62	Pantaleoni R. (A.)	153, 329
Flamigni C.	70, 199, 336, 393, 408, 417, 418	Panzera S.	294, 295
Fois F.	484, 485, 491	Pedroni G.	308,
Forte C.	121	Perazzini G.	77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 97, 98
Franciscolo M. E.	225	Pescarolo R.	1
Freude H.	264, 265, 266, 269	Petrioli A.	4
Fusco L.	127	Petruzzello L.	273, 274, 275, 276, 303, 304, 305, 306, 307, 328, 398
Galli L.	455, 480, 481	Pettersson C.-Å.	416
Gardini G.	4, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 103	Piazzini S.	432, 433, 450, 451, 461, 462, 473, 474, 477, 490
Garonna A. P.	439	Picciau L.	475
Gatti E.	456, 457	Piccolino D.	319, 320
Giachino P. M.	445	Piras P.	484, 485, 491
Gianti M.	393 bis, 429	Plumari M.	409, 410, 411, 412, 413
Giardini L.	324	Poggi F.	73, 74, 75, 76, 89, 135, 292 bis, 293 bis, 294 bis, 295 bis, 296 bis, 297, 298, 299
Giusto C.	30, 100, 101, 102	Poggi R.	402
Gobbi M.	415, 443	Raineri V.	18, 19, 20, 21, 198, 296
Grafitti G.	445, 452	Ravaglioli L.	65, 66, 67, 68, 69
Grego B.	496	Ravazzi G.	339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
Gudenzi I.	22		
Güsten R.	331, 332, 333, 334, 335		
Gwiazdowicz D. J.	458, 459		
Henriksen H.J.	8		
Iorio C.	497		
Labate P.	242		
Landi F.	164		
Leigheb G.	121		
Leo P.	23, 24, 25, 36, 37, 38, 52, 53, 54, 151, 158, 159, 160, 162, 186, 187, 188, 449		
Lo Pinto G.	241, 488		
Lucchini A.	11, 12, 13, 14, 15, 16, 26		
Maltzeff P.	326		
Mancini D.	439		

Raviglione M. C.	431, 453	Strocchi A.	277, 278, 279, 280, 281, 282, 405
Rey A.	94, 95, 96	Tacchetti M.	161
Riese S.	2, 3	Tellini Florenzano G.	474, 477
Rizzotti Vlach M.	112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120	Terzani F.	17, 111, 165, 218, 292, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
Rocchi S.	180, 421, 422, 423, 424, 425, 460	Tescari G.	313, 369
Rotondaro F.	444	Timossi G.	441
Sabbatini Peverieri G.	442, 458, 459	Toledo M.	375, 376, 377, 378, 379, 380
Salsi S.	219, 220	Torrisi R.	498
Sammarone L.	458, 459	Torti C.	9, 261, 262, 455, 480, 481
Sapia M.	444, 464	Trotta A.	482
Scalercio S.	436, 437, 464	Uliana M.	406
Schembri S.	152, 156, 157	Utzeri C.	132, 324
Schizzerotto A.	46	Vienna P.	454
Sciarretta A.	436, 438	Vitali F.	190, 283, 284, 285, 286, 287, 309, 310, 311, 312, 407
Sechi D.	293, 329, 449	Zanetti A.	463
Seghetti C.	217, 248	Ziani S.	193, 194
Seglie D.	494	Zoia S.	136, 137, 138, 139, 140, 173, 174, 175, 176, 330
Siesa M.	430	Zonta A.	189
Spadini E.	477		
Sparacio I.	414		
Strapazzon A.	368		

INDICE PER REGIONI

Abruzzo:	22, 50, 120, 234, 248, 264, 269, 289, 290, 291, 325, 336, 360, 362, 417, 426, 458, 459.
Basilicata:	25, 48, 50, 51, 54, 77, 78, 79, 83, 105, 112, 118, 135, 138, 140, 173, 175, 186, 188, 221, 222, 260, 263, 325, 360, 408, 465, 466, 468, 470.
Calabria:	13, 38, 49, 106, 129, 130, 131, 138, 140, 149, 173, 174, 243, 244, 245, 246, 266, 294, 332, 333, 334, 335, 348, 356, 358, 360, 361, 376, 416, 436, 437, 444, 464, 495.
Campania:	49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 88, 104, 105, 110, 127, 132, 141, 145, 163, 166, 186, 273, 274, 275, 276, 293, 303, 304, 305, 306, 307, 324, 439, 492.
Emilia-Romagna:	10, 11, 12, 14, 15, 26, 28, 34, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 81, 82, 84, 85, 97, 98, 118, 184, 193, 199, 201, 218, 219, 234, 239, 253, 262, 293 bis, 359, 363, 375, 377, 378, 380, 435, 447, 495.
Friuli-Venezia Giulia:	9, 41, 139, 155, 177, 202, 223, 228, 229, 231, 232, 257, 259, 300, 368, 373, 374, 411, 429, 438, 496.
Lazio:	22, 24, 35, 36, 49, 107, 109, 143, 160, 186, 188, 242, 291, 324, 326, 366, 407, 436, 478, 479, 499, 500.
Liguria:	4, 6, 9, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 42, 44, 49, 71, 89, 95, 96, 100, 111, 137, 182, 198, 225, 226, 237, 241, 254, 256, 261, 262, 270, 272, 283, 284, 285, 286, 292 bis, 293 bis, 295 bis, 296, 296 bis, 297, 299, 301, 311, 312, 330, 339, 342, 393, 455, 480, 488, 493.
Lombardia:	46, 47, 142, 144, 146, 148, 167, 217, 227, 230, 248, 293 bis, 297, 319, 320, 338, 343, 344, 379, 400, 401, 409, 410, 412, 413, 430, 443, 448, 463.
Marche:	11, 12, 13, 14, 15, 34, 50, 80, 119, 134, 164, 175, 185, 238, 265, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 317, 340, 405, 418, 448.
Molise:	14, 108, 128, 288, 362, 363, 436.
Piemonte:	1, 5, 7, 51, 70, 87, 101, 121, 136, 137, 147, 234, 236, 255, 258, 287, 297, 302, 340, 343, 345, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 359, 362, 363, 364, 371, 391, 392, 393 bis, 413, 430, 431, 440, 442, 453, 463, 475, 476, 480, 482, 483.
Puglia:	27, 28, 37, 48, 50, 99, 102, 120, 153, 176, 186, 188, 288, 295, 328, 331, 361, 398, 399, 438, 463, 467, 468, 469, 471, 472, 487.
Sardegna:	2, 3, 16, 45, 52, 55, 72, 122, 123, 124, 126, 151, 158, 162, 168, 169, 170, 171, 172, 179, 187, 191, 192, 196, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 224, 229, 238, 240, 249, 250, 252, 267, 271, 293, 314, 315, 318, 321, 322, 323, 327, 329, 337, 346, 372, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 395, 396, 397, 402, 403, 414, 427, 428, 445, 449, 452, 463, 484, 485, 486, 491.
Sicilia:	8, 23, 33, 90, 91, 113, 138, 140, 188, 341, 434, 463, 489, 498.
Toscana:	4, 17, 31, 47, 48, 73, 74, 76, 86, 92, 97, 112, 133, 150, 154, 159, 160, 161, 165, 178,

	181, 183, 186, 200, 209, 210, 214 [come 216], 215, 220, 233, 268, 270, 295 bis, 298, 299, 309, 310, 312, 356, 386, 394, 404, 424, 432, 433, 450, 451, 454, 460, 461, 462, 473, 474, 477, 490, 497.
Trentino-AltoAdige:	29, 43, 93, 180, 294 bis, 316, 367, 440.
Umbria:	47, 51, 119, 235, 236, 237, 247, 251, 290, 325, 359, 422, 425, 471.
Valle d'Aosta:	22, 94, 103, 308, 365, 419, 420, 421, 423, 494.
Veneto:	39, 40, 43, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 189, 194, 195, 197, 213, 216, 229, 232, 261, 288, 292, 313, 344, 357, 363, 368, 369, 370, 406, 441, 446, 456, 457, 463, 481.
Arcipelago Maltese:	34, 152, 156, 157.
Francia:	42, 190.

INDICE PER ARGOMENTO

Acarina		Blattaria	
Ascidae	410	Blattellidae	485
Eviphididae	458, 459	Blattidae	484
Ixodidae	476	Orthoptera	
Parasitidae	442	Acrididae	497
Parholaspididae	409	Gryllotalpidae	152
Phaulodinychidae	412	Rhaphidophoridae	30
Sejidae	413	Tetrigidae	486
Zerconidae	411		
Araneae		Thysanoptera	
Dictynidae	482	Aeolothripidae	339, 340, 341
Linyphiidae	492	Phlaeothripidae	342, 346, 394, 467, 468, 469, 470, 471, 472
Lycosidae	443	Thripidae	343, 344, 368, 465, 466
Pseudoscorpionida		Urothripidae	345
Cheliferidae	45, 103	Heteroptera	
Chthoniidae	39, 40	Aphelocheiridae	166, 248
Neobisiidae	41, 42, 43	Aradidae	118
Olpidae	44	Belostomatidae	487
Opiliones		Coreidae	426
Ischyropsalididae	29	Corixidae	112, 113, 114, 115
Protura		Cydnidae	120, 250
Acerentomidae	261, 262	Leptopodidae	313
Eosentomidae	480	Miridae	116, 117
Protentomidae	9, 455, 481	Nabidae	221, 222
Ephemeroptera		Pentatomidae	119
Leptophlebiidae	217	Reduviidae	249
Polymitarcidae	432	Tingidae	369
Odonata		Homoptera	
Aeschnidae	58, 59, 60, 128, 129, 151, 163, 218, 243, 244, 433	Cicadellidae	292 bis [come 292], 293 bis [come 293], 294 bis [come 294], 295 bis [come 295], 296 bis [come 296], 297, 298, 299, 314
Calopterygidae	55, 104, 105, 420	Flatidae	198
Coenagrionidae	106, 110, 127, 242, 393 bis, 483	Coleoptera	
Cordulegasteridae	61, 108, 130, 246, 419	Aderidae	402
Corduliidae	88, 219, 247, 324	Aegialiidae	94
Gomphidae	111, 132, 245, 263	Anthicidae	141, 142, 143, 144, 145, 146, 157
Lestidae	56, 57, 107, 494	Aphodiidae	11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 95, 96, 148, 193, 238, 239, 260, 271, 300, 316, 398, 399
Libellulidae	62, 63, 64, 109, 131, 164, 165, 220, 493	Apionidae	100, 101, 102

Biphyllidae	254	Pselaphidae	73, 74, 75, 76, 89, 135
Brachyceridae	395, 396	Scarabaeidae	28, 317, 447
Buprestidae	211, 319, 495	Scolytidae	258
Carabidae	1, 2, 3, 10, 22, 31, 71, 72, 122, 123, 168, 169, 170, 171, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 223, 224, 241, 251, 252, 253, 264, 265, 267, 268, 315, 325, 370, 371, 372, 373, 374, 427, 440, 444, 464, 488	Staphylinidae	32, 446, 463
Cerambycidae	126, 147, 189, 190, 212, 213, 214 [come 216], 256, 257, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 320, 328, 329, 384, 385, 386, 387, 388, 404, 405, 406, 407, 415, 448, 449, 456, 457, 478, 479	Tenebrionidae	4, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 54, 90, 91, 159, 160, 186, 187, 188, 269, 327, 500
Cholevidae	136, 137, 138, 139, 140, 173, 174, 175, 176, 445	Neuroptera	
Chrysomelidae	191, 215, 330, 389, 403, 428	Chrysopidae	335
Cicindelidae	155	Coniopterygidae	334
Cleridae	434	Raphidiidae	331, 332, 333
Cryptophagidae	381, 382	Planipennia	
Curculionidae	192, 270, 271, 321, 322, 323, 390, 397	Myrmeleonidae	153
Dryopidae	180, 226, 288	Diptera	
Dytiscidae	46, 172, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 414	Culicidae	296
Elmidae	181, 182, 183, 209, 210, 289, 290, 291, 292, 400, 401, 421, 422, 423, 424, 425	Drosophilidae	435
Endomychidae	293	Syrphidae	496
Eucinetidae	225, 255	Lepidoptera	
Eucnemidae	318	Arctiidae	19, 20, 337, 453
Georissidae	133, 227, 228, 229, 460	Axiidae	21
Geotrupidae	99, 194	Choreutidae	351, 352, 353
Gyrinidae	156	Coleophoridae	350
Heteroceridae	47, 48, 49, 50, 51, 92, 93, 134, 184, 230, 231, 232	Crambidae	356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367
Histeridae	52, 53, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 177, 454, 499	Endromididae	18
Hydraenidae	178	Geometridae	69, 336, 392, 393, 408, 429, 438
Hydrophilidae	179	Glyphipterigidae	354, 355
Limnichidae	185, 234, 235, 236, 237	Hepialidae	391, 431
Lucanidae	86, 87, 259, 326, 489	Lasiocampidae	149, 154
Malachiidae	158	Lycaenidae	6, 121, 430, 451, 473, 490
Melolonthidae	97, 98	Noctuidae	66, 67, 68, 167, 199, 294, 295, 338, 417, 418, 441
Melyridae	383	Notodontidae	65
Nitidulidae	5	Nymphalidae	70, 150, 474
Nosodendridae	233	Oecophoridae	347, 348, 349
Oedemeridae	33, 34, 35	Papilionidae	8
Pachypodidae	161	Pieridae	7, 450
		Psychidae	436, 437
		Satyridae	17, 461, 462, 477
		Tortricidae	416
		Hymenoptera	
		Braconidae	439
		Eulophidae	475
		Formicidae	216
		Myrmosidae	162
		Proctotrupidae	452
		Scoliidae	195, 196, 197
		Sphecidae	240, 309, 310, 311, 312, 491.

Indirizzo dell'Autore:

R. Poggi, Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria", via Brigata Liguria 9, 16121 Genova; e-mail: rpoggi@comune.genova.it